

# Campaña de Vacunación Antigripal Andalucía 2020-2021



<https://www.andavac.es/campanas/gripe/>



HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA  
DE LA  
**GRIPE**  
SEA UNA DE ELLAS

SI TIENES 65 AÑOS O MÁS, ESTÁS EMBARAZADA, PADECES ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA  
O ERES PROFESIONAL SANITARIO...

ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA *¡vacínate!*

#AndaluciaSeVacuna #YoSiMeVacuno @saludand f @Saludandalucia @saludand



Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Familias

# Campaña de Vacunación Antigripal Andalucía 2020-2021

- Autores: Plan Estratégico de Vacunaciones de la Consejería de Salud y Familias.

David Moreno, Nicola Lorusso, Marta Bernal, Daniel Ocaña, Inmaculada Martín, Ignacio Salamanca, Javier Álvarez, Jose Luis Barranco, Dolores Bejarano, Rafael Hermosilla, Virtudes Gallardo.

- Fecha de realización: 14 octubre 2020.

- Está permitida su descarga y reproducción parcial o totalmente.

- Esta presentación ha sido realizada para su empleo en el ámbito profesional sanitario, con fines principalmente docentes.

# **Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021**

## **Gripe: carga de la enfermedad**

# Gripe: carga de la enfermedad

- Infección respiratoria aguda **estacional**.
- Afecta a **todas** las edades.
- Capaz de producir **epidemias** y **pandemias**.
- Constituye una de las mayores cargas para la salud pública en términos de **mortalidad, morbilidad y costes**.

# Gripe: carga de la enfermedad

- En el **mundo**, se estima que provoca entre 3 y 5 millones de casos de enfermedad **grave** y entre 290.000 y 650.000 **fallecimientos** cada año.
- En **Europa**, la gripe representa la enfermedad infecciosa que **mayor carga** produce en términos de incidencia.
- En países desarrollados, es la enfermedad inmunoprevenible más frecuente.

# Gripe: carga de la enfermedad

- Cada temporada, un 5-10% de los **adultos** y el 20-30% de los **niños** padecen la gripe.
- En **instituciones cerradas** puede llegar a afectar hasta al 50% de las personas internadas.
- En ocasiones, la gripe lleva a sufrir **complicaciones**, que pueden ser graves, incluida la muerte, sobre todo en aquellas personas que presentan alguno de los factores de riesgo identificados.

# Gripe: carga de la enfermedad

## Infección gripal durante el embarazo. Que sabemos a día de hoy :

- Complicaciones: x 18 en embarazadas
- Sobre todo si la infección ocurre en el 2º o 3º trimestre
- Aumento de la mortalidad materna
- La gripe aumenta el riesgo de prematuridad y muerte perinatal

# Gripe: carga de la enfermedad

- Los menores de 6 meses presentan tasas de ingreso hospitalario muy altas

y

- La vacunación en menores de 6 meses no está autorizada por las fichas técnicas de las vacunas actuales.

# **Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021**

**Gripe: carga de la enfermedad  
en España**

# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Temporada de gripe 2019-2020

### IMPACTO DE LA GRIPE ESPAÑA - 2019/20

SE ESTIMA QUE LA GRIPE HA CAUSADO:

**619.000**

Casos confirmados en  
atención primaria

**27.700**

Hospitalizados con  
gripe confirmada

**1.800**

Admitidos en UCI con  
gripe confirmada

**3.900**

Muertes atribuibles a gripe

Más info de la temporada  
2020-2021 en España en  
este [informe](#) y en esta  
[infografía](#) del Instituto de  
Salud Carlos III




# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Variabilidad de las temporadas

- Variabilidad en la intensidad, así como en el inicio y el fin de cada temporada
- En España, la temporada pasada 2019-2020 (línea negra) fue leve-moderada, fue corta (10 semanas), comenzó a finales de diciembre y acabó a mediados de marzo.

Figura 2. Incidencia semanal de gripe. Sistema centinela de Vigilancia de Gripe en España. Temporadas 2014-15 a 2019-20, España




Fuente: CNE. ISCIII. Sistema centinela de Vigilancia de Gripe en España

# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Circulación cambiante de cepas del virus

- Variabilidad en la circulación de las cepas del virus en cada temporada: necesidad de crear una vacuna cada año.
- En España, durante la temporada 2019-2020, circularon sobre todo los virus de **gripe A H1N1** y la **cepa B Victoria**.

Figura 1. Tasa de incidencia semanal de gripe y número de detecciones virales. Temporada 2019-20. Sistemas centinela. España




Fuente: CNE. ISCIII. Sistema centinela de Vigilancia de Gripe en España

# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Mayor incidencia de gripe en niños (temporada 2019-2020)

- En la franja de edad de **0 a 14 años**, sobre todo <4 años, es donde **más casos** de gripe se detectan en todas las temporadas.
- En adultos de 65 años o más se notifican menos casos, pero es cuando se producen más complicaciones y muertes.

Figura 4. Tasas de incidencia acumulada de gripe por grupos de edad y temporada. Temporadas 2010-11/2019-20. Sistemas centinela. España



Fuente: Sistema de Vigilancia de Gripe en España

# Gripe: carga de la enfermedad en España

## La edad como factor de riesgo de complicaciones (2019-2020)




Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Familias



- En la franja de edad de 0 a 14 años es donde más casos de gripe se detectan en todas las temporadas.
- En **adultos de 65 años o más** se notifican menos casos, pero es donde se producen **más complicaciones y muertes.**

Figura 111. Porcentaje de casos graves hospitalizados confirmados de gripe por grupos de edad. Temporada 2019-20. España.




Fuente: CNE. ISCIII. SVGE. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Factores de riesgo y gravedad (temporada 2019-2020)

- Entre los **casos graves hospitalizados confirmados de gripe** (CGHCG), el 80% tenían algún factor de riesgo y el 47% pertenece al grupo de personas de 65 años de edad o más.
- Los **factores de riesgo** más relevantes en  $\geq 15$  años fueron: enfermedad cardiovascular crónica (ECVC), enfermedad pulmonar crónica (EPC), diabetes mellitus (DM), inmunodepresión (INM), enfermedad renal crónica (ERC).

Prevalencia de factores de riesgo por grupos de edad de los CGHCG. Temporada 2019-20. España



# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Letalidad de los casos graves (temporada 2019-2020)

- El 95% de los fallecidos presentaban algún factor de riesgo.
- Falleció el 13% de los pacientes graves hospitalizados, y el 19% de los que ingresaron en UCI.

Tabla 9. Letalidad en CGHCG y admitidos en UCI. Temporadas 2015-16/2019-20. España

	Temporada				
	2015-16	2016-2017	2017-18	2018-19	2019-20
<b>Letalidad en CGHCG % (IC 95%)</b>	12,2 (11,0-13,4)	16,6 (15,2 -18,0)	17,4 (16,4 - 18,4)	17,5 (16,4 - 18,7)	13,1 (11,9-14,4)
<b>Letalidad en CGHCG admitidos en UCI % (IC 95%)</b>	22,1 (19,5-24,8)	23,2 (19,1-26,8)	22,9 (20,5 - 25,3)	20,7 (18,3 - 23,3)	19,1 (16,2-22,2)
<b>Estancia hospitalaria (días) Mediana (RIC)</b>		7 (5 - 12)	7 (5 - 12)	7 (4 - 12)	7 (4 - 11)

# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Letalidad de los casos graves (temporada 2019-2020)

En España, las defunciones entre los casos hospitalizados graves (CGHCG), las defunciones se concentraron fundamentalmente en los mayores de 64 años (76%), siendo la mediana de edad de 77 años (RIC: 65-85). El 95% de los casos fatales presentó algún factor de riesgo de complicaciones.

### IMPACTO DE LA GRIPE ESPAÑA - 2019/20

SE ESTIMA QUE LA GRIPE HA CAUSADO:

**619.000**

Casos confirmados en atención primaria

**27.700**

Hospitalizados con gripe confirmada

**1.800**

Admitidos en UCI con gripe confirmada

**3.900**

Muertes atribuibles a gripe

# **Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2019-2020**

**Gripe: carga de la enfermedad  
en Andalucía**

# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2019-2020



ISSN 1887-2530

Depósito Legal: SE-5493-06



Sistema de  
Vigilancia Epidemiológica  
de Andalucía

*Informe Semanal*

Edita: Dirección General Salud Pública y Ordenación Farmacéutica  
Consejería de Salud y Familias

Vol. 25, nº 32

BES 3220

Viernes, 7 de agosto de 2020

---

**Gripe en Andalucía: Resumen temporada 2019-2020**

# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2019-2020

En Andalucía, desde la temporada 1994-95 el seguimiento de la gripe se realiza a través del Grupo de Vigilancia de la Gripe en Andalucía; este grupo se organiza como una red centinela y los integrantes participan voluntariamente en la notificación de datos individualizados, epidemiológicos y virológicos, de los casos sospechosos. La composición del grupo en esta temporada ha sido la siguiente:

- ➔ - 119 profesionales distribuidos por todas las provincias: 87 médicos generales y 32 pediatras, todos ellos ubicados en centros de salud y consultorios de Atención Primaria. La población cubierta por la red de médicos centinela de gripe supone un 2,0% de la población andaluza (165.998 personas)
- ➔ - El laboratorio de Microbiología del Hospital Virgen de las Nieves, Granada.
- ➔ - La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y la Subdirección de Gestión y Evaluación de Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud.
- ➔ - Esta vigilancia se complementa desde la temporada 2010-2011 con la vigilancia de casos graves confirmados de gripe en el ámbito hospitalario. En Andalucía participan ocho hospitales, uno por provincia. Su objetivo es conocer las características clínicas, epidemiológicas y virológicas de los casos graves producidos por los virus de la gripe circulantes en cada temporada, así como identificar y caracterizar los grupos de riesgo para la presentación de las formas graves de la enfermedad.

## Red Centinela de gripe en Andalucía

# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2019-2020

### DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS DE LA POBLACIÓN CUBIERTA POR VIGILANCIA CENTINELA. TEMPORADA 2019-2020

	Población	Población vigilada	%
Almería	716820	18428	2,6%
Cádiz	1240155	22835	1,8%
Córdoba	786635	15562	2,0%
Granada	914678	18906	2,1%
Huelva	510743	16336	3,2%
Jaén	633564	17575	2,8%
Málaga	1661785	37720	2,3%
Sevilla	1949860	18903	1,0%
Andalucía	8414240	166265	2,0%

## Red Centinela de gripe en Andalucía

### DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE LA POBLACIÓN CUBIERTA POR VIGILANCIA CENTINELA TEMPORADA 2019-2020

Grupo edad	Población vigilada	Población Andalucía	% Población cubierta
0 – 4	11769	385011	3,1%
5 – 14	24711	937940	2,6%
15 – 64	105468	5651187	1,9%
65 +	24317	1440102	1,7%
Total	166265	8414240	2,0%

# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2019-2020


Durante la temporada 2019-2020, los datos de **Andalucía** son muy similares a los de España



# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2019-2020


En Andalucía, la temporada de gripe 2019-2020 (línea roja) fue moderada-baja y más corta. Comenzó a principios de enero y acabó a mediados de marzo.



# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2019-2020

- En Andalucía, durante la temporada 2019-2020, hubo circulación predominante de cepas A (60%), de las que dos terceras partes eran **H1N1** (67%). Las cepas B supusieron el 40%, la mayoría **cepa B Victoria**.




# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2019-2020

- En la franja de edad de **0 a 14 años** es donde **más casos** de gripe se detectaron.
- En adultos de 65 años o más se notificaron menos casos, pero en esta edad es donde más complicaciones y muertes se producen.

Gripe Centinela, Andalucía 2019-2020  
Tasas por grupos de edad




# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2019-2020

- En la franja de edad de 0 a 14 años es donde más casos de gripe se detectaron.
- En adultos de **65 años o más** se notificaron menos casos, pero en esta edad es donde **más complicaciones y muertes** se producen. El 42% de los casos graves se produjeron en personas de ≥65 años en 2019-2020.

Porcentaje de casos graves hospitalizados confirmados por grupos de edad. Temporada 2019-2020. Andalucía



# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2019-2020

Entre los casos hospitalizados graves, cabe destacar estos datos:

- El 42% fueron personas de  $\geq 65$  años.
- El 81% presentaba factores de riesgo para la gripe.
- Los factores de riesgo más prevalentes fueron la enfermedad cardiovascular crónica (22%) y la diabetes (21%).
- El 77% no estaban vacunados.

Cardiopatía	22.3%
Diabetes	21.3%
EPOC	13.2%
Fumador_actual	13.2%
Obesidad_(IMC $\geq$ 40):	5.3%
Cáncer	8.8%
Inmunodeficiencia_activa	3.4%
Enf_Hepatica_cronica	4.7%
Insuficiencia_Renal	8.2%
Otra_Enf_Resp_crónica	2.8%
Otros	6.6%
Ningún_factor_de_riesgo	16.6%
No_consta	14.1%

# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2019-2020

Entre los casos hospitalizados graves, cabe destacar estos datos:

- 90% fueron por cepas A.
- 34% casos ingresaron en en UCI.
- Fallecieron el 17% de los casos graves. En personas  $\geq 65$  años la letalidad fue mayor, del 25%.




# **Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021**

**Beneficios de la  
vacunación antigripal**

# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Beneficios potenciales de la vacunación en $\geq 65$ años

En  $\geq 65$  años de edad, la vacunación tuvo un notable impacto en salud, ya que se ha calculado que esta medida pudo prevenir en la temporada pasada en España:



Estos datos podrían ser mejores si se incrementara el número de personas vacunadas.

Cobertura en  $\geq 65$  años en España:



# Vacunación antigripal durante el embarazo

## Beneficios para la madre

Eficacia de la vacunación en la embarazada para prevenir gripe:

**50%**

# Vacunación antigripal durante el embarazo

## Beneficios para la madre y el feto

**REVISION SISTEMATICA: NO asociación a muerte fetal, aborto o malformaciones.**




Fig. 2. Forest plot of influenza vaccination versus no vaccination, outcome of fetal death (odds ratio).

Con la vacunación durante el embarazo, disminuye el riesgo de prematuridad, bajo peso, aborto, cesárea

# Vacunación antigripal durante el embarazo

## Beneficios para el lactante

### En menores de 6 meses:

- Disminución de un **63%** de los casos de **gripe confirmada**
- Disminución del **91%** de las **hospitalizaciones** por gripe
- Disminución del **57%** de las hospitalizaciones por **cualquier infección** respiratoria de vías bajas

La vacunación  
antigripal es  
**SEGURA**

# Seguridad de la vacunación antigripal

El efecto adverso más habitual es:

- **Reacción local**, como enrojecimiento y dolor
- 5-20% de las personas vacunadas
- En general son leves y no requieren atención médica

**No suele dar fiebre**

**Falso mito:** la vacunación antigripal (inactivada) puede producir gripe

# Vacunación antigripal durante el embarazo

## Es segura administrada en cualquier trimestre

Es una vacuna segura en el embarazo

Drug Saf  
DOI 10.1007/s40264-016-0482-1



ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

### **Surveillance of Adverse Events After Seasonal Influenza Vaccination in Pregnant Women and Their Infants in the Vaccine Adverse Event Reporting System, July 2010–May 2016**

Pedro Moro<sup>1</sup> · Jane Baumblatt<sup>2</sup> · Paige Lewis<sup>1</sup> · Janet Cragan<sup>3</sup> · Naomi Tepper<sup>4</sup> ·  
Maria Cano<sup>1</sup>

# **Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021**

**Cobertura vacunal durante  
la temporada 2019-2020**

# Vacunación antigripal en Andalucía

## Cobertura vacunal temporada 2019-2020

Aumento del número de dosis administradas y registradas durante la campaña 2019-2020 respecto a la anterior, en los 3 grupos monitorizados


**Tabla 1. Datos comparativas entre la campaña 2019-2020 y la 2018-2019, con los datos del SSPA (sin incluir los datos de vacunación en centros privados)**

	2018-2019			2019-2020			Incremento	
	Dosis administradas	Población diana	Cobertura	Dosis administradas	Población diana	Cobertura	En número de dosis	En cobertura
<b>&gt;65 años</b>	667.238	1.363.914	49,0%	732.158	1.411.262	51,88%	<b>+64.920 (+9,7%)</b>	<b>+2,88%</b>
<b>Embarazadas</b>	24.793	53.455	46,3%	28.548	52.670	54,2%	<b>+3.755 (+15,1%)</b>	<b>+7,9%</b>
<b>Profesionales sanitarios</b>	24.390	86.398	28,2%	29.120	86.306	33,8%	<b>+4.780 (+19,6%)</b>	<b>+5,6%</b>

# Vacunación antigripal en Andalucía

## Cobertura vacunal temporada 2019-2020

ASCENSO EN TODAS LAS PROVINCIAS en el grupo de  $\geq 65$  años




# Vacunación antigripal en Andalucía

## Cobertura vacunal temporada 2019-2020

ASCENSO EN TODOS LOS DISTRITOS SANITARIOS en el grupo de  $\geq 65$  años

Cobertura vacuna gripe en  $\geq 65$  años: 2018-2019 vs 2019-2020 por Distritos Sanitarios en Andalucía



# Vacunación antigripal en Andalucía

## Cobertura vacunal temporada 2019-2020

En personas <65 años se administraron 81.745 dosis más que la campaña anterior, pero en personas con patologías crónicas las coberturas tienen un amplio margen de mejora. Dos ejemplos, diabéticos e infectados VIH, a continuación:

**Tabla 5. Cobertura de vacunación antigripal en dos poblaciones de riesgo de referencia: diabéticos e infección por el VIH, datos totales y por grupos etarios.**

	Vacunados totales	Vacunados <15 años	Vacunados 15-64 años	Vacunados ≥65 años
<b>Diabéticos (n=768.681)</b>	41,68%	22,2%	21,1	56,45%
<b>Infección VIH (N=20.803)</b>	28,8%	18,2%	26,9%	57,4%

# Vacunación antigripal en Andalucía

## Cobertura vacunal temporada 2019-2020

### Embarazadas

**2018-2019**

	Total embarazadas	Embarazadas vacunadas	Cobertura
Andalucía 2018-2019	53.545	24.793	46,3%

**2019-2020**

	Total embarazadas	Embarazadas vacunadas	Cobertura
Andalucía 2019-2020	52.670	28.548	54,2%



+3.755



+7,9%



# Vacunación antigripal en Andalucía

## Cobertura vacunal temporada 2019-2020

### Personal sanitario

**2018-2019**

	Trabajadores sanitarios	Total vacunados	Cobertura
Andalucía 2018-2019	86.398	24.390	28,2%

**2019-2020**

	Trabajadores sanitarios	Total vacunados	Cobertura
Andalucía 2019-2020	86.306	29.170	33,8%

28,2%

+4.780



+5,6%

33,8%

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Instrucción Vacunación Antigripal Andalucía DGSPyOF-4/2020

<https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/CSyF-InstruccionCampan%CC%83aGripeAndalucia2020-2021.pdf>

Consejería de Salud y Familias

VACUNACION ANTIGRIPAL  
EN ANDALUCIA  
CAMPAÑA 2020-2021

Instrucción DGSPYOF-4/2020  
5 octubre 2020

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Plan Estratégico para la campaña 2020-2021

Consejería de Salud y Familias


**VACUNACION ANTIGRIPAL  
EN ANDALUCIA**

**Plan Estratégico para la  
campaña 2020-2021**

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Acceso a toda la información en:

**Area de vacunas en la Web  
Consejería Salud y Familias**



Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Familias

Portal de la Junta de Andalucía

Buscar

En este organismo En toda la Junta

Estructura orgánica Áreas de actividad Servicios y trámites Actualidad

La Junta > Salud y Familias > Áreas de actividad > Salud a lo largo de la vida > Vacunas

Vacunas

Compartir en: f t

Salud a lo largo de la vida

- Cómo afrontar de forma saludable la crisis del coronavirus
- Portal web Mi Guía de Salud
- Campaña 'Corazones sin miedo' contra la violencia de género
- Embarazo
- Salud del bebé
- Infancia
- Adolescencia
- Vida adulta
- Mayores
- Vacunas
- Vigilancia de la salud
- Programas de salud

Novedades

01 Oct: Abierto el plazo de presentación al III Certamen de fotografía "En buena edad" 2020, bajo el lema "Municipios amigables con los mayores"

Novedades Suscríbete

<https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vacunas.html>

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Acceso a toda la información en:

Campaña de gripe en  
la web Andavac



The screenshot shows the website for the flu vaccination campaign. At the top, there is the logo of the Junta de Andalucía Consejería de Salud y Familias and the 'andavac' brand name. A navigation menu includes links for NOTICIAS, ACERCA DE, FORMACIÓN, PROFESIONALES, CAMPAÑAS, EVENTOS, RECURSOS, and CONTACTO. Below the menu, there are four promotional banners for the flu vaccination campaign, each with the slogan 'QUE LA VACUNA GRIPE SEA UNA DE ELLAS'. The bottom banner features a QR code, the text 'ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA ¡vacúnate!', and social media handles for Twitter (@saludand), Facebook (@Saludandalucia), and Instagram (@saludand). The Andavac logo and name are also present in the bottom right corner of the banner.

Debido a la situación especial que atravesamos de pandemia por COVID-19, se realiza un llamamiento muy especial a la colaboración masiva de la población y de los profesionales sanitarios y sociosanitarios para la vacunación, tanto por el bien personal como por el de toda la sociedad


<https://www.andavac.es/campanas/gripe/>

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

**Fecha de inicio:**

14 octubre

Residencias  
Profesionales



OCTUBRE						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Fecha de inicio de la campaña de vacunación antigripal

En Andalucía, la fecha de inicio oficial de la campaña de vacunación antigripal para la temporada 2020-2021 es el día **14 de octubre de 2020**. Se adelanta 2 semanas respecto a la campaña anterior, para asegurar la protección lo antes posible, y para facilitar alcanzar coberturas más elevadas antes del inicio de la temporada gripal.

Además, se comienza una semana antes (8 de octubre 2020) del inicio oficial general con la vacunación de personas institucionalizadas en residencias y de los profesionales sanitarios y sociosanitarios.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Inicio de la campaña de vacunación antigripal



**Noticias de la Junta**

Últimas noticias Convocatorias Consejo de Gobierno Sala de prensa Suscribirse

GOBIERNO AL DÍA Emergencias 112 ECONOMÍA Y EMPLEO **SALUD** EDUCACIÓN SOCIAL INFRAESTRUCTURAS TURISMO TIERRA Y MAR CULTURA

**SALUD**

### Se adelanta al 8 de octubre la vacunación de la gripe en residencias y a profesionales sanitarios

Andalucía dispone de 2,3 millones de dosis de vacunas para la campaña que arrancará el próximo 14 de octubre

06/10/2020

ETIQUETAS:  
CONSEJO DE GOBIERNO SALUD  
GRIPE VACUNA

Audio (mp3)



<https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/155072/ConsejodeGobierno/Salud/Gripe/Vacuna>



**Noticias de la Junta**

Últimas noticias Convocatorias Consejo de Gobierno Sala de prensa Suscribirse

GOBIERNO AL DÍA Emergencias 112 ECONOMÍA Y EMPLEO **SALUD** EDUCACIÓN SOCIAL INFRAESTRUCTURAS TURISMO TIERRA Y MAR CULTURA

**SALUD**

### Arranca la vacunación antigripal en personas a partir de 65 años de edad

Estos usuarios podrán solicitar cita a través de la 'app' de Salud Responde, ClicSalud+ o contactando con su centro de salud

14/10/2020

ETIQUETAS:  
VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL  
VACUNAS MAYORES  
CONSEJERÍA DE SALUD  
INMUNIZACIÓN



El consejero de Salud, durante la administración de la vacuna antigripal.

<https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/155317/vacunacionantigripal/vacunas/mayores/ConsejeriadeSalud/inmunizacion>

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Fecha de fin de la campaña de vacunación antigripal

-> Salvo comunicación explícita de la finalización de la campaña, se debe continuar con la vacunación con el fin de inmunizar a todas las personas en las que esté indicada, independiente del tiempo transcurrido desde su inicio.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Objetivos

>75%

≥65 años

Profesionales sanitarios

>60%

Grupos riesgo <65 años

Embarazadas

Estos objetivos están en consonancia con los establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por la Comisión Europea de lograr coberturas de, al menos, el 75 % en mayores y aumentar las coberturas de vacunación en profesionales sanitarios y grupos de riesgo.



# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Razones para aumentar coberturas de vacunación de gripe esta campaña:

- Disminuir mortalidad y complicaciones gripe
- Disminuir casos con clínica similar a COVID-19
- Disminuir presión asistencial
- Protección de los profesionales sanitarios
- Grupos de riesgo gripe y COVID-19 similares
- Coinfección gripe-COVID-19: mayor gravedad



# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Más dosis: para alcanzar mayores coberturas

Casi el doble de dosis que campaña anterior:

1,3 -> 2,3 millones de dosis

(posibilidad de aumentar a 2,6 mill)

**Población diana estimada: 3,2 millones**

Aplicando los objetivos de cobertura: 2,1 millones



# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

**Cesión de las  
vacunas para  
mutualistas**



ISFAS  
Instituto Social de las Fuerzas Armadas

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Composición de las vacunas antigripales 2020-2021

- **Vacunas tetravalentes** en Andalucía, las vacunas tetravalentes disponibles serán Vaxigrip tetra<sup>®</sup>, Influvac Tetra<sup>®</sup> y Fluzone HD<sup>®</sup>):

- A, H1N1: cepa análoga a A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09
- A, H3N2: cepa análoga a A/Hong Kong/2671/2019
- B, linaje Victoria: cepa análoga a B/Washington/02/2019
- B, Yamagata: cepa análoga a B/Phuket/3073/2013

- **Vacunas trivalentes** en Andalucía, las vacunas trivalentes disponibles serán Chiro-mas<sup>®</sup> y Chiroflu<sup>®</sup>):

- Cepa análoga a A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09
- Cepa análoga a A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)
- Cepa análoga a B/Washington/02/2019 (linaje B/Victoria)

Con respecto a la temporada anterior, se han cambiado 3 de las cepas: A/H1N1, A/H3N2 y la cepa Victoria. La cepa B Yamagata se mantiene igual.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Las vacunas más óptimas para cada grupo de edad:

- **≥65 años:** Vacunas de inmunogenicidad aumentada:
  - **Chiromas** (Seqirus) (trivalente adyuvada)
    - Dosis cedidas por el Ministerio:
      - **Fluzone HD** (Sanofi) (tetraivalente alta carga ag)
- **<65 años:** Vacunas tetraivalentes
  - **Vaxigrip Tetra** (Sanofi)
    - Dosis cedidas por el Ministerio:
      - **Influvac Tetra** (Mylan) ≥3 años
      - **Chiroflu** (Seqirus) (trivalente)



# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Nuevas indicaciones (Ministerio-Consejo Interterritorial):

- Mujeres en el puerperio hasta 6 meses (si no se vacunó durante el embarazo en la misma campaña)
- Hipertensión arterial aislada

## Más indicaciones (decisión de Andalucía):

- Profesionales de centros educativos con trato más directo con los alumnos
- Convivientes de personas  $\geq 65$  años



# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Población diana: Grupo 1



RESIDENCIAS Y  
CENTROS  
SOCIOSANITARIOS

Instrucción DGSPyOF-5/2020. Disponible en:

<https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/CSyF-InstruccionVacunacionGripe-NeumococoResidenciasAndalucia2020-2021.pdf>

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

RESIDENCIAS Y CENTROS SOCIO SANITARIOS  
FECHA DE INICIO: 8 OCTUBRE 2020

**TABLA 1. Vacunación antigripal durante la campaña 2020-2021 en residencias en Andalucía. Orden de priorización en el empleo de las vacunas disponibles.**

Edad	Orden de priorización de vacunas a administrar según disponibilidad de dosis		
	Primera opción	Alternativa 1*	Alternativa 2**
DESDE LOS 75 AÑOS	Fluzone HD®	Chiromas®	Vaxigrip Tetra® o Influvac Tetra®
DE 65 A 74 AÑOS	Chiromas®	Vaxigrip Tetra® o Influvac Tetra®	Chiroflu®
MENORES DE 65 AÑOS	Vaxigrip Tetra®	Influvac Tetra®	Chiroflu®

**Notas:**  
\* En caso de que la vacuna de la primera opción no esté disponible.  
\*\* En caso de que las vacunas de la primera opción y la alternativa 1 no estén disponibles.

**INSTRUCCIÓN PARA LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL Y ANTINEUMOCÓCICA DE PERSONAS INSTITUCIONALIZADAS EN RESIDENCIAS DE ANDALUCÍA DURANTE LA CAMPAÑA 2020-2021**

**Fecha de inicio de la campaña vacunal en residencias**

En Andalucía, la fecha de inicio de la campaña de vacunación antigripal para la temporada 2020-2021 en residencias será el día **8 de octubre de 2020**, una semana antes del inicio de la campaña oficial general, que comenzará el 14 de octubre.

Salvo comunicación explícita de la finalización de la campaña, se debe continuar con la vacunación con el fin de inmunizar a todas las personas en las que esté indicada, independiente del tiempo transcurrido desde su inicio.

**+ VACUNA  
NEUMOCOCO  
13-VALENTE  
EN NO VACUNADOS  
PREVIAMENTE**

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021


Preparados de vacunas disponibles:

**ANEXO 2. Grupos diana de vacunación antigripal para la campaña 2020-2021 en Andalucía y orden de priorización en el empleo de las vacunas disponibles.**

Grupos de riesgo por edad y situación		Orden de priorización de vacunas a administrar según disponibilidad de dosis	
		Primera opción	
<b>GRUPO 1.</b> Personas de 65 años o más	PERSONAS $\geq$ 65 AÑOS NO INSTITUCIONALIZADAS. INSTITUCIONALIZADAS DE 65 A 74 AÑOS.	Chiromas®	35.790 dosis de Fluzone HD cedidas por el Ministerio para para 35.500 residentes $\geq$ 75 años aprox*
	PERSONAS $\geq$ 75 AÑOS INSTITUCIONALIZADAS EN RESIDENCIAS	Fluzone HD®	

\*Andalucía oct 2020:  
80% de residentes  
son  $\geq$ 75 años

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021



Indicación Fluzone HD para esta campaña:  
Personas  $\geq 75$  años en residencias

## - **FLUZONE HD® (Sanofi Pasteur)\*:**

**Composición:** Es una vacuna antigripal tetravalente inactivada, procedente de cultivo de huevo, de alta carga antigénica (tiene 4 veces la cantidad de antígeno que el resto de vacunas antigripales) con el fin de aumentar la respuesta inmunitaria. Puede contener trazas de huevo, como ovoalbúmina.


**Presentación:** Jeringa precargada con sistema Luer lock, que contiene 0,7 ml de suspensión, suministrada con aguja dotada de mecanismo de bioseguridad en distinta caja a la de las vacunas. Se debe retirar el tapón de la jeringa, y después colocar la aguja para su administración. Esta vacuna, después de agitarla cuidadosamente, presenta un líquido opalescente e incoloro.

**Tetravalente de huevo**

**Vial 0,7 ml, adm IM**

**Carga antigénica: x4 veces**

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021



**Tetravalente de huevo**

**Vial 0,7 ml, vía IM**

**Carga antigénica: x4 veces**

Tabla 2: Componentes de Fluzone de alta dosis tetravalente

Componente	Cantidad (por dosis)
	Fluzone de alta dosis tetravalente Dosis de 0,7 ml
Principio activo: Virus de la gripe fraccionado, cepas inactivadas*:	Total 240 mcg HA
A (H1N1)	60 mcg HA
A (H3N2)	60 mcg HA

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Población diana: Grupo 1



**PERSONAS  
≥65 AÑOS**

**(NO INSTITUCIONALIZADAS)**

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Preparados de vacunas disponibles:

ANEXO 2. Grupos diana de vacunación antigripal para la campaña 2020-2021 en Andalucía y orden de priorización en el empleo de las vacunas disponibles.				
Grupos de riesgo por edad y situación	Orden de priorización de vacunas a administrar según disponibilidad de dosis			
	Primera opción	Alternativa 1*	Alternativa 2**	
<b>GRUPO 1.</b> Personas de 65 años o más	<b>PERSONAS <math>\geq</math>65 AÑOS NO INSTITUCIONALIZADAS. INSTITUCIONALIZADAS DE 65 A 74 AÑOS.</b>	<b>Chiomas®</b>	Vaxigrip Tetra® o Influvac Tetra®	Chiroflu®
	<b>PERSONAS <math>\geq</math>75 AÑOS INSTITUCIONALIZADAS EN RESIDENCIAS</b>	<b>Fluzone HD®</b>	Chiomas®	Vaxigrip Tetra®, Influvac Tetra® o Chiroflu®

## Chiomas®:

- 1.282.000 dosis para 1.058.000 (75% cobertura de 1,4 millones de  $\geq$ 65 años)
- En personas  $>$ 65 años es más útil la vacuna trivalente adyuvada Chiomas que una vacuna tetravalente no adyuvada

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Preparados de vacunas disponibles:



## - **CHIROMAS®** (Seqirus Spain, S.L.):

**Composición:** Es una vacuna antigripal trivalente inactivada, de antígenos de superficie, procedente de cultivo de huevo, con adyuvante MF59C.1 para aumentar la inmunogenicidad vacunal. Puede contener trazas de huevo, como ovalbúmina o proteínas de pollo.

**Presentación:** Jeringa precargada con sistema Luer lock, que contiene 0,5 ml de suspensión, suministrada con aguja dotada de mecanismo de bioseguridad en distinta caja a la de las vacunas. Se debe retirar el tapón de la jeringa, y después colocar la aguja para su administración. Esta vacuna se presenta como una suspensión blanca lechosa.

Indicación Chiromas® para esta campaña:

Personas  $\geq 65$  años

(excepto  $\geq 75$  años en institucionalizados en residencias, en los que preferencialmente se empleará Fluzone HD)

**Trivalente de huevo**  
**Adyuvante MF59.C1**  
**Vial 0,5 ml, vía IM**

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Preparados de vacunas disponibles:



## Chiromas en personas con problemas de coagulación

En el caso de Vaxigrip Tetra<sup>®</sup>, Influvac Tetra<sup>®</sup>, Fluzone HD<sup>®</sup> y Chiroflu<sup>®</sup>, se pueden administrar también por vía subcutánea profunda. **Chiromas<sup>®</sup> no debe administrarse por vía subcutánea en ninguna circunstancia.**

En **pacientes con alteraciones de la coagulación o que reciben terapia anticoagulante** existen dos opciones:

- 1<sup>a</sup> opción: Chiromas<sup>®</sup> intramuscular profunda, aguja calibre máximo 23G. Es lo más recomendable
- Alternativa: usar vacuna no adyuvada (ej: Vaxigrip Tetra)

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Población diana: Grupo 2



PERSONAS  
≤65 AÑOS DE  
GRUPOS RIESGO

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Población diana: Grupo 2

## GRUPO 2. Personas que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:

2.1. Personas en edad infantil (a partir de los 6 meses de edad), adolescente o adulta:

- Enfermedades crónicas cardiovasculares (incluyendo hipertensión arterial aislada), neurológicas o respiratorias (incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma).
- Diabetes mellitus.
- Obesidad mórbida (índice de masa corporal  $\geq 40$  en adultos,  $\geq 35$  en adolescentes o  $\geq 3$  DS en la infancia).
- Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.
- Hemoglobinopatías y anemias.
- Hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples.
- Asplenia o disfunción esplénica grave.
- Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico.
- Enfermedades neuromusculares graves.



Destacar como novedad de este año en el grupo 2 (apartado 2.1.):

inclusión de la **hipertensión arterial aislada** como indicación de vacunación antigripal.

Es una nueva recomendación, que se ha incluido por primera vez.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Población diana: Grupo 2

## GRUPO 2. Personas que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:

2.1. Personas en edad infantil (a partir de los 6 meses de edad), adolescente o adulta:

- Enfermedades (ej: enfermedad cardíaca, pulmonar, renal, hepática, neurológica, inmunodeficiencia, fibrosis quística, etc.)
- Diabetes mellita
- Obesidad mórbida (índice de masa corporal  $\geq 3$  DS)
- Enfermedad renal
- Hemoglobinopatías
- Hemofilia, otros trastornos de la coagulación
- Asplenia o disfunción esplénica
- Enfermedad hepática
- Enfermedades raras
- Inmunodeficiencias primarias, incluyendo déficit de complemento.
- Inmunodeficiencias adquiridas, incluyendo la originada por la infección por VIH, por fármacos (ej: inmunosupresores, eculizumab) y en los receptores de trasplantes.
- Cáncer y hemopatías malignas.
- Implante coclear o en espera del mismo.
- Fístula de líquido cefalorraquídeo.
- Enfermedad celíaca.
- Enfermedad inflamatoria crónica (ej: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal,...).
- Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Población diana: Grupo 2

## GRUPO 2. Personas que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:

- 2.2. Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y mujeres durante el puerperio (en los primeros 6 meses tras el parto) si no se vacunaron durante el embarazo en esta misma campaña vacunal.
- 2.3. Personas de cualquier edad ( $\geq 6$  meses) institucionalizadas de manera prolongada.
- 2.4. Personas de edad entre los 6 meses y los 18 años de edad, que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.
- 2.5. Menores entre los 6 y 24 meses de edad con antecedente de prematuridad menor de 32 semanas de gestación.

Destacar como novedad de este año en el Grupo 2 (apartado 2.2.):

inclusión de las mujeres **puérperas** en los primeros 6 meses tras el parto, si no se vacunaron durante el embarazo en la misma campaña vacunal (también se vacunarán sus convivientes: pareja, otros niños...).

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Población diana: Grupo 2

## GRUPO 2. Personas que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:

- 2.2. Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y mujeres durante el puerperio (en los primeros 6 meses tras el parto) si no se vacunaron durante el embarazo en esta misma campaña vacunal.
- 2.3. Personas de cualquier edad ( $\geq 6$  meses) institucionalizadas de manera prolongada.
- 2.4. Personas de edad entre los 6 meses y los 18 años de edad, que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.
- 2.5. Menores entre los 6 y 24 meses de edad con antecedente de prematuridad menor de 32 semanas de gestación.

Recordar que se mantiene la novedad introducida en la campaña anterior 2019-2020:

Menores de entre 6 y 24 meses con antecedente de **prematuridad** menor de 32 semanas de gestación.

Recordar que también se vacunarán sus convivientes (excepto los menores de 6 meses).

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Población diana: Grupo 2

Las personas de edad <65 años del grupo 2 se vacunarán inicialmente con Vaxigrip Tetra®.

En caso de que se agotaran estas dosis, se vacunarían con Chiroflu® si edad entre 6 y 35 meses, o con Influvac Tetra® si edad entre 3 años y 64 años (inclusive).

Grupos de riesgo por edad y situación		Orden de priorización de vacunas a administrar según disponibilidad de dosis		
		Primera opción	Alternativa 1*	Alternativa 2**
<p><b>GRUPO 2.</b> Personas de menos de 65 años que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe</p>	<p>2.1. Personas en edad infantil (a partir de los 6 meses de edad), adolescente o adulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfermedades crónicas cardiovasculares (incluyendo hipertensión arterial aislada), neurológicas o respiratorias (incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma).</li> <li>- Diabetes mellitus.</li> <li>- Obesidad mórbida (índice de masa corporal <math>\geq 40</math> en adultos, <math>\geq 35</math> en adolescentes o <math>\geq 33</math> DS en la infancia).</li> <li>- Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.</li> <li>- Hemoglobinopatías y anemias.</li> <li>- Hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples.</li> <li>- Asplenia o disfunción esplénica grave.</li> <li>- Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico.</li> <li>- Enfermedades neuromusculares graves.</li> <li>- Inmunodeficiencias primarias, incluyendo déficit de complemento.</li> <li>- Inmunodeficiencias adquiridas, incluyendo la originada por la infección por VIH, por fármacos (ej: inmunosupresores, ecilizumab) y en los receptores de trasplantes.</li> <li>- Cáncer y hemopatías malignas.</li> <li>- Implante coclear o en espera del mismo.</li> <li>- Fístula de líquido cefalorraquídeo.</li> <li>- Enfermedad cellaca.</li> <li>- Enfermedad inflamatoria crónica (ej: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal,...).</li> <li>- Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: sdr de Down, demencias y otras.</li> </ul> <p>2.6. Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y mujeres durante el puerperio (en los primeros 6 meses tras el parto) si no se vacunaron durante el embarazo.</p> <p>2.7. Personas de cualquier edad (<math>\geq 6</math> meses) institucionalizadas de manera prolongada.</p> <p>2.8. Personas de edad entre los 6 meses y los 18 años de edad, que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.</p> <p>2.9. Menores entre los 6 y 24 meses de edad con antecedente de prematuridad menor de 32 semanas de gestación.</p>	Vaxigrip Tetra®	<p>De 6 a 35 meses (inclusive): Chiroflu®</p> <p>De 3 años a 64 años (inclusive): Influvac Tetra®</p>	Chiroflu®
<p><b>Notas:</b></p> <p>* En caso de que la vacuna de la primera opción no esté disponible.</p> <p>** En caso de que las vacunas de la primera opción y la alternativa 1 no estén disponibles.</p>				

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Población diana: Grupo 3

## **GRUPO 3. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones:**

- 3.1. Personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como hospitalaria, pública y privada, así como personal de oficinas de farmacia.
- 3.2. Personas que trabajan en instituciones geriátricas o en centros de atención a personas con enfermedades crónicas.
- 3.3. Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.
- 3.4. Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a personas mayores (Grupo 1) o de riesgo (Grupo 2).
- 3.5. Personas a partir de los 6 meses de edad que conviven en el hogar con personas de 65 años o más (Grupo 1) o de riesgo (Grupo 2).

Destacar como novedad de este año en el Grupo 3:

inclusión de los **convivientes** de las personas de 65 años o más (Grupo 1).

Como otros años, también se incluyen los convivientes de las personas con patologías crónicas y embarazadas (Grupo 2).

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Población diana: Grupo 3

## GRUPO 3. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones:

- 3.1. Personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como hospitalaria, pública y privada, así como personal de oficinas de farmacia.
- 3.2. Personas que trabajan en instituciones geriátricas o en centros de atención a personas con enfermedades crónicas.
- 3.3. Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.
- 3.4. Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a personas mayores (Grupo 1) o de riesgo (Grupo 2).
- 3.5. Personas a partir de los 6 meses de edad que conviven en el hogar con personas de 65 años o más (Grupo 1) o de riesgo (Grupo 2).

Recordar que se mantiene la novedad introducida en la campaña anterior 2019-2020:

Personal de oficinas de **farmacia** comunitaria.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Población diana: Grupo 4

## GRUPO 4. Otras personas en las que se recomienda la vacunación:

- 4.1. Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en los siguientes subgrupos:
  - Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local.
  - Bomberos.
  - Servicios de protección civil.
  - Personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias.
  - Personal de instituciones penitenciarias y de otros centros de internamiento por resolución judicial (incluyendo centros de acogida de inmigrantes).
- 4.2. Profesionales de centros educativos con trato más directo con alumnos.
- 4.3. Personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos en granjas o explotaciones avícolas o porcinas y también a aves silvestres. La finalidad es reducir la oportunidad de una infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de recombinación o intercambio genético entre ambos virus.
- 4.4. Otros colectivos profesionales que se estimen oportunos según la evolución epidemiológica de la pandemia.

Destacar como novedad de este año en el Grupo 4:

inclusión de los profesionales de **centros educativos** con trato más directo con alumnos.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Población diana: Grupos 3 y 4

Las personas con edad <65 años

del grupo 3 y del grupo 4 se

vacunarán inicialmente con

Vaxigrip Tetra®.

En caso de que se agotaran estas

dosis, se vacunarían con

Chiroflu® si edad entre 6 y 35

meses, o con Influvac Tetra® si

edad entre 3 años y 64 años

(inclusive).

<p><b>GRUPO 3.</b> Personas de menos de 65 años que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones</p>	<p>3.1. Personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como especializada y hospitalaria, pública y privada, así como personal de oficinas de farmacia. 3.2. Personas que trabajan en instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos crónicos, especialmente los que tengan contacto continuo con personas vulnerables. 3.3. Estudiantes en prácticas en centros sanitarios. 3.4. Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o mayores (del Grupo 1 y Grupo 2). 3.5. Personas a partir de los 6 meses de edad que conviven en el hogar con personas de 65 años o más (Grupo 1) o de riesgo (Grupo 2).</p>	<p>Vaxigrip Tetra®</p>	<p>De 6 a 35 meses (inclusive): Chiroflu®  De 3 años a 64 años (inclusive): Influvac Tetra®</p>	<p>Chiroflu®</p>
<p><b>GRUPO 4.</b> Otras personas en las que se recomienda la vacunación</p>	<p>4.1. Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en los siguientes subgrupos: - Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local. - Bomberos. - Servicios de protección civil. - Personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias. - Personal de instituciones penitenciarias y de otros centros de internamiento por resolución judicial (Incluyendo centros de acogida de inmigrantes). 4.2. Profesionales de centros educativos (profesorado, personal administrativo, servicio de limpieza, etc). 4.3. Personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos en granjas o explotaciones avícolas o porcinas y también a aves silvestres.</p>	<p>Vaxigrip Tetra®</p>	<p>De 6 a 35 meses (inclusive): Chiroflu®  De 3 años a 64 años (inclusive): Influvac Tetra®</p>	<p>Chiroflu®</p>
<p><b>Notas:</b> * En caso de que la vacuna de la primera opción no esté disponible. ** En caso de que las vacunas de la primera opción y la alternativa 1 no estén disponibles.</p>				

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Preparados de vacunas disponibles:



## Indicación Vaxigrip Tetra® para esta campaña:

Personas de 6 meses a 64 años con indicación de vacunación (incluidas las embarazadas, profesionales sanitarios y profesiones esenciales)

## VAXIGRIP TETRA® (Sanofi Pasteur):

**Composición:** Es una vacuna antigripal tetravalente inactivada de virus fraccionados, procedente de cultivo de huevo. Puede contener trazas de huevo, como ovoalbúmina. Está autorizada para todas las edades ( $\geq 6$  meses). Está autorizada para su uso en embarazadas, ofreciendo protección pasiva del lactante desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad después de la vacunación de mujeres embarazadas.

**Presentación:** Jeringa precargada con sistema Luer slip que contiene 0,5 ml de suspensión. Aguja dotada de mecanismo de bioseguridad en distinta caja a la de la vacuna. Después de agitarla cuidadosamente, la vacuna es un líquido ligeramente blanquecino y opalescente.

**Vía de administración:** intramuscular. Si fuese necesario, se puede administrar por vía subcutánea profunda.

**Empleo durante la campaña 2020-2021 en Andalucía:** Esta vacuna se administrará a niños a partir de 6 meses de edad, adolescentes y adultos de menos de 65 años en los que esté indicada la vacunación.

**Tetravalente de huevo**

**Vial 0,5 ml, vía IM**

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Vacunas antigripales disponibles para la campaña 2020-2021 por el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) a emplear por grupos de edad y situación.

Presentación	Tipo	Indicaciones aprobadas en ficha técnica	Empleo preferencial durante la campaña 2020-2021
<b><u>CHIROMAS®</u></b>	Trivalente inactivada de antígeno de superficie, adyuvada	Adultos desde los 65 años	Adultos desde los 65 años
<b><u>FLUZONE HD®</u></b>	Tetraivalente inactivada de alta carga antigénica	Adultos desde los 65 años	Adultos desde los 75 años institucionalizados en residencias
<b><u>VAXIGRIP TETRA®</u></b>	Tetraivalente inactivada de virus fraccionados	Personas desde los 6 meses de edad (inclusive)	Personas de 6 meses a 64 años con indicación de vacunación (incluidas las embarazadas, profesionales sanitarios y profesiones esenciales)
<b><u>INFLUVAC TETRA®</u></b>	Tetraivalente inactivada de antígeno de superficie	Personas desde los 3 años de edad (inclusive)	Personas de 3 años a 64 años con indicación de vacunación (incluidas las embarazadas, profesionales sanitarios y profesiones esenciales)
<b><u>CHIROFLU®</u></b>	Trivalente inactivada de antígeno de superficie	Personas desde los 6 meses de edad (inclusive)	Personas de 6 meses a 64 años con indicación de vacunación (incluidas las embarazadas, profesionales sanitarios y profesiones esenciales)

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Fichas técnicas de las vacunas antigripales disponibles en Andalucía - campaña 2020-2021:

- Ficha técnica **Vaxigrip Tetra®**:
  - o [https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/81098/FT\\_81098.pdf](https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/81098/FT_81098.pdf)
- Ficha técnica **Chiromas®**:
  - o [https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63566/FT\\_63566.pdf](https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63566/FT_63566.pdf)
- Ficha técnica **Fluzone HD®**:
  - o <https://www.fda.gov/media/139731/download>
- Ficha técnica **Influvac Tetra®**:
  - o [https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/82600/FT\\_82600.pdf](https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/82600/FT_82600.pdf)
- Ficha técnica **Chiroflu®**:
  - o [https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62792/FT\\_62792.pdf](https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62792/FT_62792.pdf)

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación de los convivientes: #HogaresProtegidosDeGripe

Se insiste en la vacunación de los **convivientes** de las personas de los Grupos 1 y 2, para que los **hogares** de estas personas estén mejor **protegidos frente a la gripe**



The screenshot shows the website for the 'andavac' campaign. At the top, there is the logo of the Junta de Andalucía Consejería de Salud y Familias and the 'andavac' brand name. Below the navigation menu, there are four promotional banners for the flu vaccine campaign, each with the slogan 'HAY COSAS MUY NUESTRAS' and 'QUE LA VACUNA DE LA GRIPE SEA UNA DE ELLAS'. The main heading asks '¿Quieres PROTEGER tu HOGAR frente a la gripe?' and 'AQUÍ te informamos cómo'. Below this, three circular images represent different household types: a pregnant woman, an elderly person with a child, and a person with a chronic illness.

Hogar de la embarazada      Hogar de personas de 65 años o más      Hogar de personas con una enfermedad crónica

<https://www.andavac.es/campanas/gripe/quieres-protger-tu-hogar-frente-a-la-gripe-aqui-te-informamos-como/>

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación de los convivientes: #HogaresProtegidosDeGripe

### HOGAR DE PERSONAS CON UNA ENFERMEDAD CRÓNICA

Las personas que tienen alguna enfermedad crónica predisponentes tienen mayor riesgo de padecer complicaciones secundarias a la gripe, y a la vez, descompensaciones de su enfermedad de base, que pueden ser graves e incluso llevar al ingreso en el hospital o la muerte.

La vacunación, además de prevenir estas complicaciones, puede ayudar a disminuir el contacto con el sistema sanitario (urgencias, atención primaria, hospitalización), disminuyendo las posibilidades de adquirir otras infecciones como el coronavirus.

Todo esto se puede prevenir con la vacunación:

**Vacunación de la persona con enfermedad crónica:** la vacunación de la gripe anual de las personas con una enfermedad crónica predisponente de gripe complicada es una medida recomendable, eficaz, segura y gratuita. Debe formar parte de los hábitos saludables de todas estas personas. En Andalucía, se administra la vacuna inactivada tetravalente si la persona es menor de 65 años, o una vacuna adyuvada a partir de los 65 años.

**Vacunación de los convivientes:** en esta campaña se hace especial hincapié en que se vacunen a todas las personas, tanto adultos como niños (excepto los menores de 6 meses, que no se pueden vacunar por ficha técnica) que convivan en el mismo hogar que personas con de 65 años o más. Las vacunas en estos casos son las mismas: inactivada tetravalente para menores de 65 años, adyuvada a partir de los 65 años.

En estos tiempos de COVID-19, se puede y se debe conseguir que **el hogar de personas con alguna enfermedad crónica de las que predispone a gripe complicada sea un lugar con la máxima protección posible frente a la gripe.**

#EsteAñoMasQueNunca  
#HogaresProtegidosDeGripe  
#AndaluciaSeVacuna



HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA  
DE LA  
**GRIPE**  
SEA UNA DE ELLAS

SI TIENES 65 AÑOS O MÁS, ESTÁS  
EMBARAZADA, PADECES ALGUNA ENFERMEDAD  
CRÓNICA O ERES PROFESIONAL SANITARIO...

ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA  
*¡vacúnate!*

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación de los convivientes: #HogaresProtegidosDeGripe

### HOGAR DE PERSONAS DE 65 AÑOS O MÁS

Las personas de edad a partir de 65 años tienen un riesgo mucho mayor de padecer una gripe con complicaciones. En nuestro medio, el 50% de los casos graves de gripe que necesitan ingresar en un hospital y el 75% de las personas que fallecen a consecuencia de la gripe, son personas de más de 65 años.

Todo esto se puede prevenir con la vacunación:

**Vacunación del mayor:** la vacunación de la gripe anual de las personas desde los 65 años es una medida recomendable, eficaz, segura y gratuita. Debe formar parte de los hábitos saludables de todas las personas de esta edad. En Andalucía, se administra la vacuna inactivada adyuvada, una vacuna más potente que la estándar, pensada para que el sistema inmunitario del mayor responda con más eficacia y con la misma seguridad.

**Vacunación de los convivientes:** esta campaña, es la primera vez que en Andalucía se vacuna de forma gratuita a todas las personas, tanto adultos menores de 65 años como niños (excepto los menores de 6 meses, que no se pueden vacunar por ficha técnica) que convivan en el mismo hogar que personas de 65 años o más. La vacuna en estos casos es la inactivada tetravalente.

En estos tiempos de COVID-19, se puede y se debe conseguir que **el hogar de las personas mayores sea un lugar con la máxima protección posible frente a la gripe.**

#EsteAñoMasQueNunca  
#HogaresProtegidosDeGripe  
#AndaluciaSeVacuna



HAY COSAS MUY NUESTRAS  
QUE LA VACUNA  
DE LA  
**GRIPE**  
SEA UNA DE ELLAS

SI TIENES 65 AÑOS O MÁS, ESTÁS  
EMBARAZADA, PADECES ALGUNA ENFERMEDAD  
CRÓNICA O ERES PROFESIONAL SANITARIO...

ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA  
*¡vacúnate!*

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación de los convivientes: #HogaresProtegidosDeGripe

### HOGAR DE LA EMBARAZADA

El embarazo es una etapa en la que existe un riesgo mayor de padecer gripe con complicaciones, sobre todo neumonía, que puede ser grave. El riesgo es casi 20 veces mayor que la población general. Además, la gripe puede provocar problemas al feto, como aborto, parto prematuro, etc. Los bebés menores de 6 meses también tienen más riesgo de ser hospitalizados si se infectan de gripe.


Todo esto se puede prevenir con la vacunación, este año con una vacuna inactivada tetravalente:

**Vacunación de la embarazada:** La vacuna de la gripe durante el embarazo puede prevenir estas complicaciones en la madre, pero además, los anticuerpos que produce la madre y que pasan al niño durante el embarazo y con la lactancia materna, si la hay, protegen al futuro bebé de la gripe y sus complicaciones durante los 6 primeros meses de vida. Hoy en día, la vacunación de la embarazada está recomendada en cualquier trimestre de la gestación, así como de todas las personas que conviven con ella en el mismo hogar, ya sean niños (excepto los menores de 6 meses), la pareja, u otros convivientes, y de forma gratuita. También se recomienda la vacunación después del parto si la embarazada no se había vacunado en esa misma campaña vacunal.

**Vacunación después del parto:** si la embarazada no se ha vacunado durante el embarazo por el motivo que fuera, se puede vacunar durante los primeros 6 meses después del parto. Ayudará a protegerse y a proteger a su bebé. También se vacunarán los convivientes, para ayudar a esa protección del lactante.

En estos tiempos de COVID-19, se puede y se debe conseguir que **el hogar de la embarazada sea un lugar con la máxima protección posible frente a la gripe.**

#EsteAñoMasQueNunca  
#HogaresProtegidosDeGripe  
#AndaluciaSeVacuna



HAY COSAS 'MUY NUESTRAS'  
QUE LA VACUNA  
DE LA  
**GRIPE**  
SEA UNA DE ELLAS

SI TIENES 65 AÑOS O MÁS, ESTÁS  
EMBARAZADA, PADECES ALGUNA ENFERMEDAD  
CRÓNICA O ERES PROFESIONAL SANITARIO...

ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA  
*j vacúnate!*

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Pauta de administración de las vacunas

- **Niños de edad a partir de los 6 meses y hasta los 9 años de edad:** en aquellos que se vacunan por primera vez, se administrarán 2 dosis de **0,5 ml**, separadas por al menos 4 semanas (para ambas dosis administradas durante la misma temporada, se recomienda, si es posible, emplear el mismo preparado vacunal para ambas dosis). En las temporadas siguientes se administrará una sola dosis cada año. Recordar que en niños ya no se recomienda administrar dosis de 0,25 ml.
- **Niños desde que cumplen los 9 años, adolescentes y adultos de cualquier edad:** se administrará una dosis de 0,5 ml (salvo con la vacuna Fluzone HD<sup>®</sup>, que es de 0,7 ml).

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Forma de administración

**intramuscular**

### Vía de administración

- Se recomienda la administración de todas las vacunas antigripales disponibles para esta campaña por **vía intramuscular**.
- En el caso de Vaxigrip Tetra®, Influvac Tetra®, Fluzone HD® y Chiroflu®, se pueden administrar también por vía subcutánea profunda. **Chiromas® no debe administrarse por vía subcutánea en ninguna circunstancia.**

En **pacientes con alteraciones de la coagulación o que reciben terapia anticoagulante** existen dos opciones:

- Emplear la vía intramuscular, con la vacuna que tenga indicada (<65 años: Vaxigrip Tetra®, Influvac Tetra® o Chiroflu®; ≥65 años: vacuna Chiromas® o Fluzone HD®). En estos casos, la inyección debe ser profunda, con una aguja de calibre máximo 23 G. Esta opción es actualmente la más recomendada.
- Emplear la vía subcutánea: en este caso, siempre se emplearán vacunas inactivadas no adyuvadas (ej: Vaxigrip Tetra). Es decir, no se podrá emplear Chiromas®.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Forma de administración

## Sitio anatómico de administración

En cuanto al lugar más apropiado para la inyección, se recomienda:

- **Niños pequeños que no han comenzado la deambulación:** el sitio preferido para la administración de la vacuna es la zona anterolateral externa del muslo, en su tercio medio.
- **Resto de niños, adolescentes y adultos:** región deltoidea.

Las vacunas NO se deben administrar en la región glútea, o en áreas donde pueda haber un tronco nervioso principal.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Contraindicaciones generales



La vacunación antigripal está contraindicada en personas con alguna de estas situaciones:

- Antecedente de reacción anafiláctica o alérgica grave a una dosis anterior de vacuna antigripal o a alguno de los componentes de la vacuna (excepto el huevo).
- Menores de 6 meses de edad.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Precauciones



Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

- **Enfermedad febril o cualquier proceso agudo moderado o grave:** se recomienda posponer la vacunación. No es necesario retrasarla ante procesos leves.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Precauciones



Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

### - ALERGIA AL HUEVO:

- Todas las vacunas que se administrarán esta temporada son inactivadas y están cultivadas en huevos embrionados de pollo, por lo que pueden contener pequeñas cantidades de proteínas de huevo.
- El riesgo de desarrollar una reacción, en personas alérgicas al huevo es muy bajo.
- A pesar de que las fichas técnicas incluyen la contraindicación de uso de las vacunas antigripales en estos pacientes, se considera que los pacientes con alergia grave al huevo pueden ser vacunados en centros sanitarios con experiencia en el reconocimiento y tratamiento de reacciones alérgicas graves y cualificados para realizar una resucitación cardiopulmonar.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Precauciones



Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

### - ALERGIA AL HUEVO:

Actualmente, se recomienda actuar según la historia previa de alergia al huevo:

- Los sujetos con reacciones leves al huevo, como urticaria, pueden ser vacunados de la gripe. Pueden recibir cualquiera de las vacunas disponibles.
- Personas con reacciones graves tras la toma de huevo como angioedema, dificultad respiratoria o síntomas que hayan requerido adrenalina, pueden ser vacunadas con cualquiera de las vacunas disponibles, pero deberán ser vacunadas en centros, no necesariamente hospitalarios, con medios y preparación para atender eventuales reacciones graves.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Precauciones



Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

- **Personas con trastornos de la coagulación y en tratamiento con anticoagulantes:**
  - Se recomienda administración intramuscular profunda. Para favorecer la hemostasia se debe hacer presión sobre la zona de punción, sin frotar, durante al menos 2 minutos.
  - Tienen mayor riesgo de sangrado tras una inyección intramuscular. Se debe advertir a estas personas sobre la posible formación de hematomas y sobre la utilidad del hielo y la inmovilización.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Precauciones



Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

- **Desarrollo de una púrpura trombocitopénica inmune en los 7 días siguientes a haber recibido la vacuna antigripal inactivada:** podría considerarse una precaución para la administración de futuras dosis, por el riesgo de recurrencia.
- **Personas que desarrollaron un síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas posteriores a una vacunación antigripal previa.** En niños sanos se recomienda no vacunar, pero se debe valorar en aquellos con enfermedades de base, ya que en estos niños los beneficios sobrepasan al riesgo.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Precauciones



Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

- **Personas con COVID-19 previo o actual; contactos.**

Una gran parte de los pacientes con COVID-19 pertenecen a grupos de riesgo en los que está indicada la vacunación antigripal. La administración de las vacunas disponibles frente a la gripe en principio es segura en personas que han superado o que padecen COVID-19.

- En pacientes que han superado COVID-19 o la padecen de forma leve o asintomática se recomienda la vacunación tras finalizar los días de aislamiento recomendados.

- En pacientes ingresados por COVID-19, el personal sanitario establecerá el momento adecuado para administrar la vacunación teniendo en cuenta su condición clínica. Se podrá valorar la vacunación inmediatamente antes del alta o hacerlo posteriormente tras la finalización del periodo de aislamiento que se establezca, aunque aquellos que tienen un alto riesgo de complicaciones por gripe deben recibir la vacunación antigripal lo antes posible.

- Los contactos estrechos de un caso confirmado que pertenezcan a los grupos en los que se recomienda la vacunación frente a la gripe podrán vacunarse una vez superado el periodo de cuarentena sin haber desarrollado síntomas.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación del neumococo

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación del neumococo

Durante la campaña de la gripe, se debe aprovechar la ocasión para revisar y actualizar la vacunación del neumococo en aquellas personas en las que esté indicado. Esta vacuna es importante para la prevención de neumonía neumocócica, que se sabe que se asocia a infección por gripe y por COVID-19.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación del neumococo

Las posibilidades que podemos encontrar con los pacientes son:

- Que esté indicada la vacuna conjugada 13-valente y/o la polisacáridica 23-valente. En el caso de que estén indicadas las dos, elegiremos siempre en primer lugar la conjugada 13-valente si no la tiene administrada previamente.
- Que no esté indicada la vacunación neumocócica.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación del neumococo conjugada 13-valente (VNC13): indicaciones

Nacidos en  
1954-1955

Personas que nacieron en el  
año 1954 o 1955:

está indicada la vacuna del  
neumococo conjugada 13-  
valente (Prevenar 13®), si no  
la tenía administrada  
previamente

CALENDARIO DE VACUNACIONES PARA TODAS LAS EDADES  
ANDALUCÍA 2020

Vacunas	Prenatal	0 meses	2 meses	4 meses	11 meses	12 meses	15 meses	3 años	6 años	12 años	14 años	18 años	50 años	65 años	>65 años
Tétanos, difteria, tosferina	Tdpa <sup>1</sup>		DTPa	DTPa	DTPa				Tdpa (DTPa <sup>2</sup> )		Td	Td <sup>3</sup>		Td <sup>3</sup>	Td <sup>3</sup>
Poliomielitis			VPI	VPI	VPI				(VPI <sup>4</sup> )						
Hepatitis B		HB <sup>5</sup>	HB	HB	HB	HB <sup>6</sup>									
Haemophilus influenzae tipo b			Hib	Hib	Hib										
Neumococo conjugada			VNC	VNC	VNC									VNC <sup>7</sup>	
Meningococo C - ACWY				MenC		Men ACWY				Men ACWY <sup>8</sup>		Men ACWY <sup>9</sup>			
Triple vírica						TV		TV		TV <sup>10</sup>					
Varicela							VVZ	VVZ		VVZ <sup>11</sup>					
Papilomavirus										VPH <sup>12</sup>		VPH <sup>13</sup>			
Gripe	Gripe <sup>14</sup>														Gripe anual <sup>15</sup>

Color intenso Administración sistemática  
Color claro Administración en personas susceptibles o no vacunadas con anterioridad

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación del neumococo conjugada 13-valente (VNC13): indicaciones

A efectos prácticos, en resumen:

- En 2019: se vacunó a los que nacieron en el año 1954.
- En 2020: se están vacunando a los que nacieron en 1955. También a aquellos nacidos en 1954 que aún no se hubiesen vacunado aún.
- En 2021: se vacunarán a los que nacieron en 1956. También a los nacidos en 1954 y 1955 que aun no se hayan vacunado.
- Y así sucesivamente con el paso de los años, se irán incorporando las siguientes cohortes.

Nacidos en  
1954-1955

CALENDARIO DE VACUNACIONES PARA TODAS LAS EDADES ANDALUCÍA 2020																
Vacunas	Prenatal	0 meses	2 meses	4 meses	11 meses	12 meses	15 meses	3 años	6 años	12 años	14 años	18 años	50 años	65 años	>65 años	
Tétanos, difteria, tosferina	Tdpa <sup>1</sup>		DTPa	DTPa	DTPa				Tdpa (DTPa <sup>2</sup> )		Td	Td <sup>3</sup>		Td <sup>3</sup>	Td <sup>3</sup>	
Poliomielitis			VPI	VPI	VPI				(VPI <sup>4</sup> )							
Hepatitis B		HB <sup>5</sup>	HB	HB	HB	HB <sup>6</sup>										
Haemophilus influenzae tipo b			Hib	Hib	Hib											
Neumococo conjugada			VNC	VNC	VNC									VNC <sup>7</sup>		
Meningococo C - ACWY				MenC		Men ACWY				Men ACWY <sup>8</sup>	Men ACWY <sup>9</sup>					
Triple vírica						TV		TV	TV <sup>10</sup>							
Varicela							VVZ	VVZ		VVZ <sup>11</sup>						
Papilomavirus										VPH <sup>12</sup>	VPH <sup>13</sup>					
Gripe	Gripe <sup>14</sup>														Gripe anual <sup>15</sup>	

Color intenso Administración sistemática      Color claro Administración en personas susceptibles o no vacunadas con anterioridad

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación del neumococo conjugada 13-valente (VNC13): indicaciones

Todas las personas con algún factor de riesgo de Enfermedad Neumocócica Invasora (ENI), debe recibir la vacuna conjugada 13-valente (Prevenar 13<sup>®</sup>), independientemente de la edad. Si está correctamente vacunado, no es necesario recibir más dosis.

### **CUIDADO**

**NO VACUNAR DE NEUMOCOCO 13V AL QUE YA TENGA PUESTA ALGUNA DOSIS DE NEUMOCOCO 13V DE ANTES**

#### ANEXO 4. GRUPOS DE RIESGO DE ENFERMEDAD NEUMOCOCICA INVASORA (ENI)

RIESGO DE ENI	PATOLOGIAS O SITUACIONES
<b>GRUPO 1. RIESGO ALTO INMUNODEPRIMIDOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) (ver nota 2 abajo) o de órgano sólido (TOS).</li><li>- Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas: humorales, excluyendo déficit selectivo de IgA, celulares o combinadas, deficiencias del complemento y trastornos de la fagocitosis.</li><li>- Cualquier neoplasia maligna, hematológica u órgano sólido.</li><li>- Infección por VIH.</li><li>- Insuficiencia renal crónica en estadios 4 y 5 de la <i>National Kidney Foundation</i> y síndrome nefrótico.</li><li>- Enfermedades crónicas susceptibles de recibir tratamiento inmunosupresor, incluidos aquellos con esteroides a dosis inmunosupresoras o con agentes biológicos: Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades reumatológicas, asma grave, hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome hemolítico urémico, miastenia gravis, etc.</li><li>- Asplenia anatómica o funcional (disfunción esplénica), incluidas la drepanocitosis y otras hemoglobinopatías graves.</li><li>- Tratamiento con eculizumab.</li><li>- Síndrome de Down.</li></ul>
<b>GRUPO 2. RIESGO ALTO INMUNOCOMPETENTES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fístula de líquido cefalorraquídeo</li><li>- Portadores de implantes cocleares o susceptibles de recibirlo</li><li>- Antecedente personal de haber padecido una enfermedad neumocócica invasora</li><li>- Alcoholismo crónico y cirrosis hepática</li><li>- Fibrosis quística</li></ul>
<b>GRUPO 3. RIESGO MODERADO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Enfermedad cardiovascular crónica, excluida hipertensión arterial</li><li>- Otras enfermedades respiratorias crónicas, incluyendo asma que no precise tratamiento inmunosupresor.</li><li>- Enfermedad neurológica crónica con dificultades en el manejo de secreciones, por riesgo de aspiración pulmonar</li><li>- Enfermedad hepática crónica</li><li>- Enfermedad celíaca</li><li>- Diabetes mellitus</li><li>- Tabaquismo (fumador de al menos un cigarrillo diario)</li><li>- Prematuridad &lt;37 semanas</li></ul>

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación del neumococo conjugada 13-valente (VNC13): indicaciones

Este año se ha añadido un nuevo grupo de riesgo para la vacunación sistemática con VNC13:

- personas mayores

institucionalizadas en residencias

### ANEXO 4. GRUPOS DE RIESGO DE ENFERMEDAD NEUMOCOCICA INVASORA (ENI)

RIESGO DE ENI	PATOLOGIAS O SITUACIONES
<b>GRUPO 1. RIESGO ALTO INMUNODEPRIMIDOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) (ver nota 2 abajo) o de órgano sólido (TOS).</li><li>- Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas: humorales, excluyendo déficit selectivo de IgA, celulares o combinadas, deficiencias del complemento y trastornos de la fagocitosis.</li><li>- Cualquier neoplasia maligna, hematológica u órgano sólido.</li><li>- Infección por VIH.</li><li>- Insuficiencia renal crónica en estadios 4 y 5 de la <i>National Kidney Foundation</i> y síndrome nefrótico.</li><li>- Enfermedades crónicas susceptibles de recibir tratamiento inmunosupresor, incluidos aquellos con esteroides a dosis inmunosupresoras o con agentes biológicos: Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades reumatológicas, asma grave, hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome hemolítico urémico, miastenia gravis, etc.</li><li>- Asplenia anatómica o funcional (disfunción esplénica), incluidas la drepanocitosis y otras hemoglobinopatías graves.</li><li>- Tratamiento con eculizumab.</li><li>- Síndrome de Down.</li></ul>
<b>GRUPO 2. RIESGO ALTO INMUNOCOMPETENTES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fístula de líquido cefalorraquídeo</li><li>- Portadores de implantes cocleares o susceptibles de recibirlo</li><li>- Antecedente personal de haber padecido una enfermedad neumocócica invasora</li><li>- Alcoholismo crónico y cirrosis hepática</li><li>- Fibrosis quística</li></ul>
<b>GRUPO 3. RIESGO MODERADO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Enfermedad cardiovascular crónica, excluida hipertensión arterial</li><li>- Otras enfermedades respiratorias crónicas, incluyendo asma que no precise tratamiento inmunosupresor.</li><li>- Enfermedad neurológica crónica con dificultades en el manejo de secreciones, por riesgo de aspiración pulmonar</li><li>- Enfermedad hepática crónica</li><li>- Enfermedad celiaca</li><li>- Diabetes mellitus</li><li>- Tabaquismo (fumador de al menos un cigarrillo diario)</li><li>- Prematuridad &lt;37 semanas</li></ul>

Instrucción DGSPyOF-5/2020. Disponible en:

<https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/CSyF-InstruccionVacunacionGripe-NeumococoResidenciasAndalucia2020-2021.pdf>

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación del neumococo conjugada 13-valente (VNC13): indicaciones

PROGRAMA OFICIAL VACUNACION SISTEMATICA NEUMOCOCO 13-VALENTE EN ANDALUCIA

Hasta los 5 años

Vacunación sistemática por el programa infantil (ver [instrucción](#))

Mayor de 5 años

¿Nacidos en 1954 o 1955?

NO

¿Grupos de riesgo alto o moderado de ENI?

NO

No financiada

SI

Administrar 1 dosis de vacuna neumocócica conjugada 13-valente (Prevenar 13<sup>®</sup>) si no ha recibido esta vacuna antes

### ANEXO 4. GRUPOS DE RIESGO DE ENFERMEDAD NEUMOCOCICA INVASORA (ENI)

RIESGO DE ENI	PATOLOGIAS O SITUACIONES
<b>GRUPO 1. RIESGO ALTO INMUNODEPRIMIDOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) (ver nota 2 abajo) o de órgano sólido (TOS).</li> <li>- Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas: humorales, excluyendo déficit selectivo de IgA, celulares o combinadas, deficiencias del complemento y trastornos de la fagocitosis.</li> <li>- Cualquier neoplasia maligna, hematológica u órgano sólido.</li> <li>- Infección por VIH.</li> <li>- Insuficiencia renal crónica en estadios 4 y 5 de la <i>National Kidney Foundation</i> y síndrome nefrótico.</li> <li>- Enfermedades crónicas susceptibles de recibir tratamiento inmunosupresor, incluidos aquellos con esteroides a dosis inmunosupresoras o con agentes biológicos: Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades reumatológicas, asma grave, hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome hemolítico urémico, miastenia gravis, etc.</li> <li>- Asplenia anatómica o funcional (disfunción esplénica), incluidas la drepanocitosis y otras hemoglobinopatías graves.</li> <li>- Tratamiento con eculizumab.</li> <li>- Síndrome de Down.</li> </ul>
<b>GRUPO 2. RIESGO ALTO INMUNOCOMPETENTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fístula de líquido cefalorraquídeo</li> <li>- Portadores de implantes cocleares o susceptibles de recibirlo</li> <li>- Antecedente personal de haber padecido una enfermedad neumocócica invasora</li> <li>- Alcoholismo crónico y cirrosis hepática</li> <li>- Fibrosis quística</li> </ul>
<b>GRUPO 3. RIESGO MODERADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfermedad cardiovascular crónica, excluida hipertensión arterial</li> <li>- Otras enfermedades respiratorias crónicas, incluyendo asma que no precise tratamiento inmunosupresor.</li> <li>- Enfermedad neurológica crónica con dificultades en el manejo de secreciones, por riesgo de aspiración pulmonar</li> <li>- Enfermedad hepática crónica</li> <li>- Enfermedad celiaca</li> <li>- Diabetes mellitus</li> <li>- Tabaquismo (fumador de al menos un cigarrillo diario)</li> <li>- Prematuridad &lt;37 semanas</li> </ul>

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación del neumococo polisacarídica 23-Valente (VNP23): indicaciones

ANEXO 5. Esquema simplificado del programa de vacunación frente al neumococo en Andalucía.

SIN FACTORES DE RIESGO DE ENI		
<5 años	VNC13 <sup>1</sup>	
65 años	1 dosis VNC13	
CON FACTORES DE RIESGO DE ENI		
<b>Grupo 1. RIESGO ALTO INMUNODEPRIMIDOS.</b> <b>Patologías como:</b> Inmunodeprimidos (incluidos VIH y enfermedades crónicas susceptibles de recibir tratamiento inmunosupresor), oncohematológicos, insuficiencia renal crónica 4-5, síndrome nefrótico, síndrome de Down.	VNC13 <sup>1</sup> + 2 dosis VNP23 <sup>2,3</sup>	
<b>Grupo 2. RIESGO ALTO INMUNOCOMPETENTES.</b> <b>Patologías como:</b> fístula LCR, implante coclear, alcoholismo crónico y cirrosis hepática, fibrosis quística. Antecedente de ENI previa.	VNC13 <sup>1</sup> + 1 dosis VNP23 <sup>2,4</sup>	
<b>Grupo 3. RIESGO MODERADO.</b> <b>Patologías crónicas*</b> como: enfermedad cardiovascular crónica, otras enfermedades respiratorias crónicas (incluyendo asma que no precise tratamiento inmunosupresor), enfermedad neurológica crónica con dificultades en el manejo de secreciones, enfermedad hepática crónica, enfermedad celiaca, diabetes mellitus, tabaquismo.	<b>Grupo 3.1.</b> <5 años con antecedente de prematuridad (<37 sem) y sin otras patologías crónicas*	VNC13 <sup>1</sup>
	<b>Grupo 3.2.</b> De 5 a 64 años con una patología crónica*	1 dosis de VNC13
	<b>Grupo 3.3.</b> <5 años o ≥65 años con una sola patología crónica*. Cualquier edad con al menos dos patologías crónicas*	VNC13 <sup>1</sup> + 1 dosis VNP23 <sup>2,4,5</sup>

Está indicada si riesgo alto de ENI, y en algunos pacientes con riesgo moderado

Se recomienda consultar la instrucción ampliada para comprobar la recomendación final.

### Siglas:

VNC13: vacuna neumocócica conjugada 13-valente.


VNP23: vacuna neumocócica polisacarídica 23-valente.

### Notas:

- 1: Pauta según edad de inicio y factores de riesgo (ver texto). Niños ≥5 años (≥6 años si inmunodeprimidos o inmunocompetentes de alto riesgo de ENI), adolescentes y adultos, previamente no vacunados de VNC13: 1 dosis.
- 2: VNP23 se puede administrar si ≥24 meses de edad.
- 3: VNP23: al menos 12 meses después de VNC13 (intervalo mínimo 2 meses). La segunda dosis de VNP23 se administra al menos 5 años después de la primera dosis de VNP23.
- 4: VNP23: al menos 12 meses después de VNC13, aunque en <18 años el intervalo mínimo puede ser de 2 meses.
- 5: VNP23: en niños ≥24 meses, en cuanto al asma o similar, se tendrá en cuenta como patología crónica para decidir la aplicación de la VNP23 que sean casos moderados-graves o no controlados.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación del neumococo secuencial en NIÑOS >24 meses hasta 18 años



Entre VNC13 y VNP23



Siempre intervalo mínimo de al menos 2 meses

Entre VNP23 y VNC13




**Óptimo:** intervalo mínimo 12 meses

**Válido:** intervalo mínimo 2 meses

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación del neumococo secuencial en ADULTOS (a partir de 18 años)



\* Intervalo mínimo: 2 meses en <18 años y en inmunodeprimidos

\*\* Intervalo mínimo: 2 meses en <18 años

VNC13: vacuna neumocócica conjugada 13-valente (Prevenar 13®)  
VNP23: vacuna neumocócica polisacáridica 23-valente (Pneumovax 23®)

Entre VNC13 y VNP23



Siempre intervalo mínimo de al menos 12 meses

Entre VNP23 y VNC13



Siempre intervalo mínimo de al menos 12 meses

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Vacunación del neumococo – coadministración con vacuna de gripe

Si la vacunación coincide con la campaña de vacunación antigripal, se recomienda la administración de **ambas vacunas el mismo día, una en cada brazo**, con el fin de aprovechar la oportunidad vacunal.

Pero recuerda que la vacuna del neumococo no es una vacuna estacional, sino que se puede administrar en cualquier momento del año.

# **Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021**

**Registro Vacunación Antigripal en Andalucía**  
**DGSPyOF-4/2020**

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

El **registro de la actividad vacunal** como de cualquier otro apartado de la historia de salud es una **obligación profesional y deontológica** que respalda al profesional, posibilita el seguimiento de los usuarios vacunados, incluida la identificación de algún lote como posible causa de fallo vacunal, y permite a su vez el control, estimación y provisión de vacunas en stock.

**Debe de ser previo** al propio acto de administración de la vacuna, lo que permite comprobar si existe alguna alerta o comentario relativo a esa vacuna.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

El módulo de vacunas, al activarse la campaña de vacunación frente a la gripe, propone de forma automática la inclusión de todas las personas de 65 años o más.

Para incluir a las personas menores de 65 años con alguna condición de riesgo, es necesario enlazar en el módulo dicha condición. A tal fin, el sistema incluye un listado de grupos de riesgos de vacunación. Son los denominados Criterios/pauta que dentro de apartado “configuración ficha vacunación” aparecen bajo el epígrafe “Seleccione si el usuario cumple alguna de las siguientes condiciones:”.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

Cuando la condición es un factor de riesgo para el que se debe indicar la vacunación antigripal, el programa, al activarse la campaña, propondrá para ese paciente la vacunación antigripal, en el momento en que se consulta su estado vacunal en el módulo Vacunas, lo que facilitará la prescripción y posterior registro del acto vacunal.

Se recuerda que el módulo Vacunas nos propone, como ayuda, una pauta vacunal, pero la toma de decisión de aceptar o modificar dicha pauta es, en última instancia, del profesional.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

### ***Paso a paso:***

- Entrar en el módulo de vacunación y seleccionar el usuario a vacunar o bien acceder desde la historia del usuario a través del icono que enlaza con el módulo de vacunas.



- Entrar en "configuración ficha de vacunación". (rueda) 



- Seleccionar entre "las condiciones", aquella o aquellas que presente el usuario y que podrían justificar la vacunación antigripal u otras vacunas y pulse aceptar.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

Seleccione si el usuario cumple alguna de las siguientes condiciones:

Disponibles	Seleccionados
Actividades de riesgo	Enfermedad crónica: cardiovascular / hepática / metabólica / pulmonar / renal
Cervarix	
Convivientes y Cuidadores de personas de alto riesgo	
Enfermedad neuromuscular y disfunción cognitiva	
Exposición o contacto con Hepatitis	
Fístula de líquido cefalorraquídeo	
Gardasil	

Aceptar

Cancelar

- Si está recomendada la vacunación, le aparecerá un mensaje recomendando asociar el calendario antigripal.
- Una vez asociado el calendario, realizar la vacunación como cualquier otra vacuna de calendario, eligiendo la vacuna disponible de los lotes previamente cargados.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

Recomendamos realizar la vacunación eligiendo la dosis propuesta del calendario, antes que utilizar una vacunación aislada o externa, para que las recomendaciones sean más específicas. Se debe de prestar **especial interés** en el registro de criterio en las siguientes situaciones, al ser alguno de ellos objetivos específicos de la campaña.

- **Embarazadas**
- **Profesionales sanitarios:** Esta “condición de riesgo” se asociará a los trabajadores de los centros sanitarios en contacto directo con pacientes, tanto de atención primaria como hospitalaria y en los estudiantes que realizan prácticas en estos centros.
- **Personas que convivan en instituciones cerradas**

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

En la siguiente tabla se enumeran los grupos de riesgo y la forma en la que deben registrarse mediante los **criterios/pauta** en el módulo de vacunación

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

<b>Tabla 1. Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente a la gripe</b>	
<b>Grupos de riesgo</b>	<b>Criterio/pauta</b>
Personas de edad mayor o igual a 65 años.	I.2 Personas de edad mayor o igual a 65 años (este criterio es añadido automáticamente por el módulo)
Personas que viven en instituciones cerradas.	J.1 Personas que viven en instituciones cerradas
Enfermedades crónicas cardiovasculares (incluyendo hipertensión arterial aislada), neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma.	A.1 Enfermedad crónica: cardiovascular / neurológica / pulmonar
Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico.	A.3 Enfermedad hepática crónica / Alcoholismo
Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.	A.2 Enfermedad renal crónica / Síndrome nefrótico
Diabetes mellitus.	A.4 Diabetes / Enfermedad metabólica

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

**Tabla 1. Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente a la gripe**

Grupos de riesgo	Criterio/pauta
Obesidad mórbida (IMC $\geq$ 40 en adultos; $\geq$ 35 en adolescentes o $\geq$ 3DS en la infancia).	G.1 Obesidad mórbida (IMC $\geq$ 40 en adultos; $\geq$ 35 en adolescentes o $\geq$ 3DS en la infancia)
Hemoglobinopatías y anemias.	B.1 Hemoglobinopatías y anemias
Hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples.	B.5 Receptores de Hemoderivados / Hemofilia / Trastornos hemorrágicos
Trastornos de coagulación.	B.2 Trastornos de coagulación
Asplenia o disfunción esplénica grave	B.3 Asplenia o disfunción esplénica
Inmunodeficiencias adquiridas, incluyendo la originada por la infección por VIH, por fármacos (ej: inmunosupresores, eculizumab) y en los receptores de trasplantes.	C.2 Tratamiento inmunosupresor C.1 Trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos
Enfermedades neuromusculares graves.	A.7 Enfermedad neuromuscular grave
Trastornos y enfermedades con disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras.	F.1 Síndrome de Down / Disfunción cognitiva grave (demencias...)

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

**Tabla 1. Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente a la gripe**

Grupos de riesgo	Criterio/pauta
Infección VIH.	H.1 Infección VIH
Cáncer y hemopatías malignas.	D.1 Cáncer y hemopatías malignas (Leucemia, linfoma)
Enfermedad inflamatoria crónica (ej: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal,...).	A.6 Enfermedad inflamatoria crónica
Implante coclear o en espera del mismo.	E.1 Implante coclear o en espera de este.
Fístula de líquido cefalorraquídeo.	E.2 Fístula de líquido cefalorraquídeo
Enfermedad celíaca.	A.5 Enfermedad celíaca
Personas de edad entre los 6 meses y los 18 años de edad, que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.	C.3 Personas de 6 meses a 18 años de edad en tratamiento crónico con AAS
Mujeres embarazadas (en cualquier trimestre de gestación).	G.2 Embarazadas
Mujeres durante el puerperio (primeros 6 meses tras el parto) si no se vacunaron durante el embarazo en esta campaña vacunal.	G.4 Puerperio

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

<b>Tabla 1. Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente a la gripe</b>	
<b>Grupos de riesgo</b>	<b>Criterio/pauta</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● Personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como especializada y hospitalaria, pública y privada. Se hará especial énfasis en el personal que atiende a pacientes de algunos de los grupos de alto riesgo anteriormente descritos.</li><li>● Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.</li></ul>	<b>K.1 Profesional sanitario</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o mayores.</li><li>● Personas a partir de los 6 meses de edad que conviven en el hogar con personas de 65 años o más o con personas de riesgo.</li></ul>	<b>J.2 Convivientes y cuidadores de personas de riesgo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● Personas que trabajan en instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos crónicos, especialmente los que tengan contacto continuo con personas vulnerables.</li><li>● Personas con exposición laboral directa a aves domésticas o cerdos en granjas o explotaciones avícolas o porcinas y también a aves silvestres.</li></ul>	<b>K.3 Otro grupo de riesgo no especificado</b>
Personas que trabajan en servicios públicos esenciales y profesionales de centros educativos.	<b>K.2 Otros profesionales de riesgo (policías, bomberos, farmacias comunitarias, educación...)</b>

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## ESTRATEGIAS PARA EL AUMENTO DE COBERTURAS

- Aumentar agendas de vacunas, tardes
- Vacunación fuera de los puntos oficiales:
  - Residencias, centros de día, centros de participación activa
  - A domicilio: personas con movilidad reducida, >75-80 años, pluripatológicos
  - Fomentar vacunación en puntos externos a los centros de salud, asegurando registro vacunal
- Contar con la ayuda de los servicios sanitarios y logísticos de Ayuntamientos, Diputación, Protección Civil, Cruz Roja,...



# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## ¿Cómo obtener cita para vacunarse?

### Personas de 65 años o más.

Todas las personas mayores de 65 años pueden obtener cita para vacunarse en **ClicSalud+** así como **mediante la App** y por teléfono a través de Salud Responde (955 545 060) durante toda la campaña de vacunación.

### Menores de 65 años, incluidos en grupos de riesgo.

También deben vacunarse quienes, aunque sean menores de 65 años, tengan riesgo de complicaciones o en están en contacto con personas vulnerables.

Las personas que estén incluidas en los grupos de riesgo pueden solicitar cita para su vacunación a partir del 30 de octubre y hasta que finalice la campaña de vacunación por los canales habituales (**ClicSalud+**, **mediante la App** y en el teléfono 955 545 060 de Salud Responde).

Antes de solicitar cita es importante confirmar que se pertenece a uno de los grupos de riesgo descritos a continuación, ya que no se administrará la vacuna a las personas que no estén incluidas.



**ClicSalud+**

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Citas para vacunación frente a la gripe -

Dada la situación excepcional de pandemia por COVID-19, la campaña anual de **vacunación antigripal** se inicia el día 14 de octubre de 2020.

Durante toda la campaña de vacunación, las personas mayores de 65 años pueden obtener cita para vacunarse en **ClicSalud+** así como **mediante la App**  y por teléfono a través de Salud Responde (955 545 060)

También deben vacunarse quienes, aunque sean menores de 65 años, estén incluidas en los grupos de riesgo y pueden solicitar cita para su vacunación a partir del 30 de octubre de 2020 y hasta que finalice la campaña de vacunación por los canales habituales (**ClicSalud+**, mediante la **App**  y en el teléfono 955 545 060 de Salud Responde).

Antes de solicitar cita es importante confirmar que se pertenece a uno de los **grupos de riesgo** descritos a continuación, ya que no se administrará la vacuna a las personas que no estén incluidas.



**ClicSalud+**

# **Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021**

**Difusión recomendaciones e información en web,  
cartelería y vídeos para la campaña 2020-2021**

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021



40.000 chapas para profesionales sanitarios que se vacunen



50.000 carteles para los centros de salud y hospitales



# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Eslogan principal  
de las campañas  
2019-2020  
y 2020-2021

**HAY COSAS “MUY NUESTRAS”  
QUE LA VACUNA  
GRIPE DE LA  
SEA UNA DE ELLAS**

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021



**Enlace al vídeo divulgativo de la campaña:**

<https://youtu.be/xgQwM1ICUtQ>

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

Para difusión de información en redes:

#AndaluciaSeVacuna #yosimevacuno



@saludand



@Saludandalucia



@saludand



Andavac

REDES SOCIALES





@andavac



@andavac\_



@andavac



# Vacunación de los profesionales sanitarios



# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## RAZONES POR LAS QUE LOS PROFESIONALES SANITARIOS DEBEN VACUNARSE

**AUTOPROTECCIÓN:** los profesionales deben protegerse del riesgo de contraer determinadas enfermedades, como la hepatitis B, la gripe y dentro de poco el COVID-19.

**POR ÉTICA PROFESIONAL:** debemos evitar que los trabajadores puedan ser fuente de contagio para los pacientes a los que atienden, para otros trabajadores sanitarios y para la comunidad.

**PARA EVITAR ABSENTISMO LABORAL:** con la vacunación ayudaremos a evitar el absentismo laboral como consecuencia de enfermedades infecciosas adquiridas por los trabajadores en su trabajo. Esto es también algo importante en esta situación de la pandemia por COVID-19.

**EJEMPLARIDAD:** debemos predicar con el ejemplo, pues difícilmente se puede proponer un tratamiento preventivo a la población que, al mismo tiempo, los profesionales de la salud rechazan o ignoran.



# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

#AndaluciaSeVacuna

#YoSiMeVacuno

@saludand



# **Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021**

**Grupo de Vacunación Antigripal Andalucía**  
**GAVAG**



# CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

## GAVAG - GRUPO ANDALUZ DE VACUNACION ANTIGRI PAL

### CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS. DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ORDENACION FARMACEUTICA

#### SOCIEDADES CIENTIFICAS

- **AAM** (ASOCIACION ANDALUZA DE MATRONAS)
- **AAMST** (ASOCIACION ANDALUZA DE MEDICINA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO)
- **AEEMT** (ASOCIACION ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL TRABAJO)
- **AEV** (ASOCIACION ESPAÑOLA DE VACUNOLOGIA)
- **ANDAPAP** (ASOCIACION ANDALUZA DE PEDIATRIA DE ATENCION PRIMARIA)
- **ANENVAC** (ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERIA Y VACUNAS)
- **ASANEC** (ASOCIACION ANDALUZA DE ENFERMERIA COMUNITARIA)
- **GAIP** (GRUPO ANDALUZ DE INFECTOLOGIA E INMUNOPATOLOGIA PEDIATRICA)
- **NEUMOSUR** (ASOCIACION DE NEUMOLOGIA Y CIRUGIA TORACICA DEL SUR)
- **SAC** (SOCIEDAD ANDALUZA DE CARDIOLOGIA)
- **SADEMI** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA INTERNA)
- **SAEDYN** (SOCIEDAD ANDALUZA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES Y NUTRICION)
- **SAEI** (SOCIEDAD ANDALUZA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS)
- **SAEPI** (SOCIEDAD ANDALUZA DE EPIDEMIOLOGIA)
- **SAFH** (SOCIEDAD ANDALUZA DE FARMACEUTICOS DE HOSPITALES Y CENTROS SOCIO SANITARIOS)
- **SAN** (SOCIEDAD ANDALUZA DE NEFROLOGIA)
- **SAN** (SOCIEDAD ANDALUZA DE NEUROLOGIA)
- **SAGG** (SOCIEDAD ANDALUZA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA)
- **SAGO** (SOCIEDAD ANDALUZA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA)
- **SAMFYC** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA)
- **SAMPAC** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA CLINICA)



- **SAMPSP** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA)
- **SAPD** (SOCIEDAD ANDALUZA DE PATOLOGIA DIGESTIVA)
- **SEFAC** (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA FAMILIAR Y COMUNITARIA)
- **SEFAP** (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACEUTICOS DE ATENCION PRIMARIA). SECCION ANDALUCIA ORIENTAL; SECCION ANDALUCÍA OCCIDENTAL
- **SEMERGEN-ANDALUCIA** (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA)
- **SEMG-ANDALUCIA** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICOS GENERALES Y DE FAMILIA DE ANDALUCIA)
- **SPAO** (SOCIEDAD DE PEDIATRIA DE ANDALUCIA ORIENTAL)
- **SPAOPYEX** (SOCIEDAD DE PEDIATRIA DE ANDALUCIA OCCIDENTAL Y EXTREMATURA)

#### COLEGIOS OFICIALES

- **CONSEJO ANDALUZ DE ENFERMERIA**
- **CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACEUTICOS**
- **CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MEDICOS**



## Posicionamiento del Grupo Andaluz de Vacunación AntiGripal – 25 octubre 2019

### Posicionamiento del Grupo Andaluz de Vacunación AntiGripal GAVAG – 25 octubre 2019

La **vacunación antigripal** es una medida preventiva fundamental, prioritaria desde el punto de vista de salud pública, muy recomendable en todas las personas incluidas en los grupos de población diana de la vacunación antigripal para la temporada 2019-2020 en Andalucía. Actualmente, la vacuna es **la herramienta con mayor efectividad para prevenir la gripe y sus posibles complicaciones, incluido el fallecimiento.**

Se **recomienda la vacunación antigripal** a todas aquellas personas que más se beneficiarían de la misma, que en resumen serían:

- A las **personas de 65 años o más**, porque reduce las complicaciones relacionadas con la gripe, incluida la muerte.
- A todas aquellas personas a partir de los 6 meses de edad con alguna **patología crónica** predisponente de complicaciones de gripe.
- A las **embarazadas en cualquier trimestre de la gestación**, ya que aporta beneficio en la madre (reducción de complicaciones respiratorias, ingreso), al feto (menor riesgo de aborto y parto prematuro) y al niño durante los primeros meses de vida (menos riesgo de ingreso de hospitalización por complicaciones respiratorias).

También se recomienda la vacunación antigripal a los **convivientes** de todas aquellas personas con patologías crónicas o que estén embarazadas.

Los objetivos de **cobertura vacunal** mínima solicitada a nivel institucional se encuentran actualmente en una cifra inferior a los recomendados por instituciones internacionales de peso, y este grupo estima que se debe aspirar a lograr los reivindicados por la Organización Mundial de la Salud y el ECDC para las personas de 65 años o más, situados en el 75%.

Este grupo reclama una **implicación total de los profesionales sanitarios en todo el proceso de la vacunación antigripal**, desde el asesoramiento, la captación activa y la recomendación de la vacunación, así como en la dispensación, excelencia del acto vacunal y el **registro de todas las dosis administradas**, lo que ayudará a conocer mejor la cobertura vacunal real y por grupos específicos.

Asimismo, se recomienda la **vacunación del personal sanitario** y que se difunda públicamente a través de los canales oportunos, ya que el ejemplo del profesional sanitario es clave para los pacientes. Este año, se insta a emplear los hastags #AndaluciaSeVacuna y #yosimevacuno.

La **vacunación antigripal** es una medida preventiva fundamental, prioritaria desde el punto de vista de salud pública, muy recomendable en todas las personas incluidas en los grupos de población diana de la vacunación antigripal para la temporada 2019-2020 en Andalucía. Actualmente, la vacuna es **la herramienta con mayor efectividad para prevenir la gripe y sus posibles complicaciones, incluido el fallecimiento.**

# **Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021**

**Más información**

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Documentos fuente principales de esta presentación:

- [Campaña vacunación antigripal Andalucía 2020-2021 \(Instrucción DGSPyOF-4/2020\)](#)
- [Recomendaciones vacunación gripe-neumococo en residencias, Andalucía 2020-2021 \(Instrucción DGSPyOF-5/2020\)](#)
- [Programa de vacunación frente al neumococo \(Instrucción DGSPyOF-3/2019\)](#)

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2020-2021

## Más información:

- Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Campaña de vacunación de gripe. Disponible en: <https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/gripe/home.htm>
- Información sobre gripe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Disponible en: <https://www.who.int/topics/influenza/es/>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Información sobre gripe para profesionales. Disponible en: <https://espanol.cdc.gov/enes/flu/professionals/index.htm>
- European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Información sobre gripe. Disponible en: <https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza>
- Asociación Española de Pediatría. Comité Asesor de Vacunas. Recomendaciones de vacunación frente a la gripe estacional en la infancia. Recomendaciones del CAV-AEP 2020-2021. Disponible en: <https://vacunasaep.org/documentos/recomendaciones-de-vacunacion-frente-la-gripe-2020-21>

# Campaña de Vacunación Antigripal Andalucía 2020-2021



<https://www.andavac.es/campanas/gripe/>



HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA  
DE LA  
**GRIPE**  
SEA UNA DE ELLAS

SI TIENES 65 AÑOS O MÁS, ESTÁS EMBARAZADA, PADECES ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA  
O ERES PROFESIONAL SANITARIO...

ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA *¡vacínate!*

#AndaluciaSeVacuna #YoSiMeVacuno @saludand f @Saludandalucia @saludand



Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Familias