

# Actualidad del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

# 2021



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales  
de Farmacéuticos



1. La Farmacia Andaluza durante la pandemia
2. Servicios Farmacéuticos implantados en Andalucía
3. Proyectos profesionales en los que estamos trabajando
4. Colaboraciones actuales con la Administración Sanitaria andaluza
5. Proyectos futuros/inmediatos
6. Plataformas del CACOF





# 1. La Farmacia Andaluza durante la pandemia

# 1. La Farmacia Andaluza durante la pandemia



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales  
de Farmacéuticos

## Actividad específica durante el Estado de Alarma:

- ✓ Procedimiento excepcional de dispensación de **cloroquina e hidroxiclороquina**.
- ✓ Servicio de Entrega de Medicamentos de Dispensación Hospitalaria (**SEMH**) a pacientes a través de las farmacias comunitarias andaluzas.
- ✓ Procedimiento para la entrega excepcional de **tratamientos a domicilio** a pacientes.
- ✓ Procedimiento de actuación de las oficinas de farmacia para la **dispensación excepcional** por fin de tratamiento.

**LA CRUZ DE LA FARMACIA  
NO SE APAGA**

Ahora, más que nunca, la farmacia a tu lado



**GRACIAS**

por confiar en nosotros

# 1. La Farmacia Andaluza durante la pandemia



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

- ✓ Guías de actuación para la Oficina de Farmacia.
- ✓ Elaboración de protocolos de **actuación preventiva** frente a la COVID-19 durante el desarrollo de los **servicios profesionales**.
- ✓ Colaboración con la Junta de Andalucía para la **entrega de mascarillas** a la población.
- ✓ Iniciativas "Mascarilla 19" y "Corazones sin miedo" contra la **violencia de género**.
- ✓ Documentos, infografías e información importante referente a la crisis sanitaria.

Procedimiento de actuación de la Farmacia Comunitaria ante la pandemia de CORONAVIRUS - COVID 19

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

### MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE

- Es recomendable disponer de dispensadores con solución hidroalcohólica al alcance de los usuarios de las farmacias y de su personal que debe usar después de la atención a cada ciudadano.
- Eliminar todos los elementos del mostrador (expositores, cartelería, muestras).
- Limpiar y desinfectar los mostradores con frecuencia.
- Empleo de guantes en caso de contacto con pacientes (toma de tensión, parámetros) y desechar después de cada uso.
- Distancia de seguridad de **2 metros** colocando elementos de separación (cintas de señalización, cordones...).

### ANTE CASOS SOSPECHOSOS DE INFECCIÓN

- Informar al paciente.
- Recomendar a la persona que vuelva a su domicilio y llame al teléfono **900 400 061** (línea específica y gratuita para atender a las llamadas por el coronavirus) o al **955 54 50 60** (Salud Responde).
- Se recomienda tener disponible una caja de guantes, papel de limpieza, solución hidroalcohólica y mascarillas.

MEDIDA DE ATENCIÓN Y AYUDA INMEDIATA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO FRENTE A COVID - 19

Si necesitas ayuda, pide en esta farmacia

**MASCARILLA -19**

Junta de Andalucía  
Comunidad de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

### CUANDO SOSPECHAR UNA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS

**FIEBRE** + **SINTOMAS RESPIRATORIOS**

**Tº >38**    **Tos**    **Dificultad Respiratoria**    **Malestar General**

+ **Viaje reciente a China (Hubei) ó Contacto cercano con Caso Confirmado**

↓ ↓ ↓

- No se alarme
- Quédese en casa
- Aíslese en una habitación del resto de la familia
- Póngase una mascarilla quirúrgica si la tiene
- Avisar al 061

### MEDIDAS PREVENTIVAS

- Evite el contacto cercano con pacientes confirmados (<1metro)
- Lavado de manos frecuente
- Toser en el codo o en pañuelos desechables



## 2. Servicios Farmacéuticos implantados en Andalucía

## 2. Servicios Farmacéuticos implantados en Andalucía



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales  
de Farmacéuticos

### Sistemas Personalizados de Dosificación

Nuestro compromiso con el seguimiento farmacoterapéutico

- ✓ PNT con visto bueno previo de la Consejería de Salud.
- ✓ Más de 4800 farmacéuticos acreditados.
- ✓ 2 ediciones del curso online a través de Platón.
- ✓ Curso acreditado por la ACSA.



# 2. Servicios Farmacéuticos implantados en Andalucía



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

## Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPAfarma®)



Nuestro compromiso con la prevención del RCV y el control de la Hipertensión Arterial

- ✓ Curso **acreditado** por la ACSA.
- ✓ Módulo específico en AxónFarma®.
- ✓ Más de **300 farmacéuticos** acreditados.
- ✓ Casi **600 MAPAs** realizados a pacientes.
- ✓ Próxima formación online a través de Platón.

**Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA)**  
INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

**Diario de Actividad**

**ACTIVIDAD Y TOMA DE LA MEDICACIÓN PARA LA HTA (Hipertensión Arterial)**

HORA	ACTIVIDAD Y TOMA DE LA MEDICACIÓN PARA LA HTA (Hipertensión Arterial)
07:00	
08:00	
09:00	
10:00	
11:00	
12:00	
13:00	
14:00	
15:00	
16:00	
17:00	
18:00	
19:00	
20:00	
21:00	
22:00	
23:00	
00:00	
01:00	
02:00	
03:00	
04:00	
05:00	

**DIARIO DE ACTIVIDAD**

Es importante anotar, de forma simplificada, la actividad que se está teniendo durante el día de la siguiente forma:

- Trabajo (indicar el tipo de trabajo)
- Tareas domésticas (indicar el tipo de tarea)
- Cambiar (indicar el tipo de cambio)
- Ejercicio físico (indicar el tipo de ejercicio)
- Conducir
- Viajar
- Comer
- Relajarse
- Dormir
- Medicación para HTA (indicar el tipo de medicamento)
- Discusiones, conflictos de interés, etc.

**MUY IMPORTANTE**

Por favor, no cambie nada en la configuración de su dispositivo.

Por favor, no borre nada de su dispositivo.

Más información sobre este servicio en [www.ccof.es](http://www.ccof.es)

## 2. Servicios Farmacéuticos implantados en Andalucía



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales  
de Farmacéuticos

### Asistencia en Nuevos Medicamentos (ANM)

Nuestro compromiso con la adherencia terapéutica y el uso racional del medicamento

- ✓ Acompañamiento en: HTA, Diabetes, anticoagulados y antiagregados y Asma/EPOC.
- ✓ Estudio en colaboración con la EASP: "Efectividad de una intervención para mejorar la adherencia al tratamiento a nuevos medicamentos desde la Farmacia Comunitaria".
- ✓ Reconocimientos: Mención Especial de la **EASP** en el I Concurso a las mejores iniciativas y 1<sup>er</sup> Premio en los II Premios **OAT** para la Mejora de la Adherencia al Tratamiento, en la categoría de Farmacia Comunitaria.
- ✓ Módulo específico en AxónFarma®.



Efectividad de una intervención para mejorar la adherencia de nuevos medicamentos desde la Farmacia Comunitaria



# 2. Servicios Farmacéuticos implantados en Andalucía



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

## Servicio de cesación tabáquica

Nuestro compromiso con la desnormalización del uso del tabaco en todas sus formas y la dependencia a la nicotina y el tabaquismo pasivo

- ✓ Acompañamiento del paciente en el proceso de deshabitación tabáquica.
- ✓ Módulo específico en AxónFarma®: **AxónTabaKO®**.
- ✓ Próxima formación online a través de Platón.
- ✓ CACOF, 8 COFs Andalucía y 289 OFs son **miembros de RASSELH-Global Network** for Tobacco Free Healthcare Service.
- ✓ Campaña anual con motivo del **Día Mundial Sin Tabaco, 31 mayo**.



**¿QUIERES DEJAR DE FUMAR?**  
VENTAJAS Y MOTIVOS GENERALES PARA DEJAR EL TABACO

Si quieres **dejar de fumar**, estas **ventajas y motivaciones** pueden animarte a tomar tu decisión:

- 1** Tu aliento olerá mejor y tus dientes estarán más limpios.
- 2** Tu piel estará más tersa y brillante.
- 3** Eliminarás el olor a tabaco de tu ropa y de tu hogar.
- 4** Contribuirás a la salud de tus hijos y tu familia y dejarás de ser fumadores pasivos.
- 5** Si estás embarazada reduces las complicaciones en el desarrollo del bebé y el parto.
- 6** Tendrás un importante ahorro económico para reinvertir en otras cuestiones.

Dejar de fumar es posible, tu farmacia te ayuda.

**¿QUIERES DEJAR DE FUMAR?**  
Beneficios inmediatos para tu salud desde que dejas de fumar

<b>20 MINUTOS</b> DESPUES DEL ÚLTIMO CIGARELLO La presión arterial y el ritmo cardíaco empiezan a normalizarse.	<b>8 HORAS</b> DESPUES DEL ÚLTIMO CIGARELLO El cuerpo en la seringa aumenta y los niveles de nicotina y monóxido de carbono se reducen a la mitad.
<b>24 HORAS</b> DESPUES DEL ÚLTIMO CIGARELLO El monóxido de carbono se ha eliminado del organismo y disminuye el riesgo de infarto.	<b>48 HORAS</b> DESPUES DEL ÚLTIMO CIGARELLO Las terminaciones nerviosas del gusto y el olfato se regeneran y la nicotina desaparece del organismo.
<b>3 DÍAS</b> DESPUES DEL ÚLTIMO CIGARELLO Se reduce la tos, y se aumenta la capacidad pulmonar y la sensación de bienestar.	<b>15 DÍAS</b> DESPUES DEL ÚLTIMO CIGARELLO Mejora la circulación sanguínea y disminuye la dependencia física a la nicotina.
<b>1-2 MESES</b> DESPUES DEL ÚLTIMO CIGARELLO La presión arterial recupera sus valores normales y mejora el flujo de la sangre a las manos y los pies.	<b>3-6 MESES</b> DESPUES DEL ÚLTIMO CIGARELLO Aumenta la capacidad de resistencia a las infecciones y se consolida la conducta no fumadora.

Dejar de fumar es posible, tu farmacia te ayuda.

The image shows a modern interior space with a curved wall and vertical wooden slats. The scene is overlaid with a teal gradient. The text is centered and reads: 

# 3. Proyectos profesionales en los que estamos trabajando

# 3. Proyectos Profesionales en los que estamos trabajando



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

## Estudio observacional a pacientes post-COVID

### Antecedentes:

- ✓ Italia: Un 87% de pacientes dados de alta de un hospital de Roma tras recuperarse de la COVID-19, siguen experimentando al menos un síntoma 60 días después del comienzo de la enfermedad.
- ✓ Pocos datos sobre diagnósticos, la duración de los síntomas, pacientes de mayor riesgo, tratamientos, etc<sup>1</sup>.

### Proyecto CACOF:

Estudio observacional descriptivo longitudinal, realizando el seguimiento prospectivo a los pacientes que han sufrido COVID-19 y que permanecen con síntomas.

¿HAS PASADO LA COVID-19 RECIENTEMENTE Y SIGUES TENIENDO SÍNTOMAS?

¿Malestar, fiebre, cansancio, tos?  
¿Falta de aire, trastornos digestivos, pérdida de apetito?

**Tu Farmacéutico puede ayudarte**  
Desde el CACOF estamos realizando una **campana de seguimiento y atención a pacientes post COVID**, que incluye la creación del primer registro de este tipo en España en oficina de farmacia

Para más información, consulta a tu farmacéutico de confianza  
**¡Participa y ayúdanos a ayudarte!**



### POST COVID O LONG COVID

¿Has padecido COVID-19 y sus síntomas persisten durante más de cuatro semanas? ¿O tuviste la infección y has vuelto a presentar síntomas tras un periodo sin ellos?

Si es así, puedes ser **paciente post COVID**: es un síndrome que se caracteriza por la persistencia de los síntomas de la infección, si bien su aparición no está relacionada con la gravedad de la infección inicial.

#### CARACTERÍSTICAS

- Afecta a personas de cualquier edad, aunque es **más frecuente a edad media y en mujeres**.
- Produce un **gran impacto en la calidad de vida**, y en el ámbito laboral y social de los afectados.
- **Uno de cada cinco personas** tiene algún síntoma tras cinco semanas de la infección.

#### SÍNTOMAS ASOCIADOS

**Oídos, ojos y garganta:** Dificultad para tragar, dolor de garganta, pérdida de audición, zumbidos, voz rasgada.

**Cardiorespiratorios:** Tos, sensación de falta de aire, dificultad para respirar.

**Dermatológicos:** Erupciones cutáneas, caída de pelo, pérdida de uñas, dificultad en las uñas.

**Neurológicos:** Dolor de cabeza, pérdida de gusto y olfato, alteraciones del estado del ánimo, depresión, ansiedad.

**Digestivos:** Diarrea, pérdida de apetito, dolor de estómago, trastornos digestivos.

**Cardiovasculares:** Erupciones, aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, también en la tensión arterial.

Las Oficinas de Farmacia van a iniciar una campaña de detección y seguimiento a los pacientes con síntomas post COVID, con el fin de mejorar su atención.  
Para más información, no dudes en consultar a tu farmacéutico de confianza.



1. Carfi A, Bernabei R, Landi FGemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group. Persistent symptoms in patients after acute covid-19. JAMA 2020;9. doi: 10.1001/jama.2020.12603. pmid: 32644129  
2. www.thelancet.com Vol 396 December 12, 2020

# 3. Proyectos Profesionales en los que estamos trabajando



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

## Estudio observacional a pacientes post-COVID a través de AxónFarma®



ENCUESTA DE VALORACIÓN A PACIENTES COVID PERSISTENTE  
SINTOMATOLOGÍA POST COVID



SÍNTOMAS GENERALES		
	FECHA INICIO	FECHA FIN
Fatiga		
Fiebre		
Escalofríos		
Mareos		
Pérdida de peso		



SÍNTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS		
	FECHA INICIO	FECHA FIN
Dolores Articulares		
Dolores Musculares		



SÍNTOMAS CARDIOVASCULARES		
	FECHA INICIO	FECHA FIN
Dolores Torácico		
Palpitaciones		
Aumento Frecuencia Cardíaca		
Edema Extremidades		



SÍNTOMAS RESPIRATORIOS		
	FECHA INICIO	FECHA FIN
Tos		
Disnea		
Capacidad Pulmonar Reducida		
Apnea del Sueño		



SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES		
	FECHA INICIO	FECHA FIN
Anorexia		
Diarrea		
Nauseas		
Vómitos		
Dolor Abdominal		



SÍNTOMAS DEL OÍDO NARIZ Y GARGANTA		
	FECHA INICIO	FECHA FIN
Rinitis		
Congestión Nasal		
Dolor o molestia orofaríngea		
Dolor de oídos		
Zumbido en los oídos		
Disfonía		



SÍNTOMAS OCULARES		
	FECHA INICIO	FECHA FIN
Sequedad Ocular		
Conjuntivitis		



SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS		
	FECHA INICIO	FECHA FIN
Cefalea		
Confusión Mental		
Perdida de Concentración		
Problemas de Memoria		
Alteración del Sueño		
Vértigo o Inestabilidad		
Hormigueo / Entumecimiento		
Delirio		
Depresión o Ansiedad		
Pérdida de olfato		
Pérdida de gusto		



SÍNTOMAS DERMATOLÓGICOS		
	FECHA INICIO	FECHA FIN
Erupciones Cutáneas		
Caída del Cabello		



OTROS SÍNTOMAS		
	FECHA INICIO	FECHA FIN



DATOS SOBRE LA COVID		
	FECHA INICIO	FECHA FIN
Inicio infección		
Hospitalización		
UCI		



PATOLOGÍAS CRÓNICAS PREVIAS		
Hipertensión		
Diabetes		
Dislipemia		
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)		
Obesidad		
Enfermedad Inflamatoria Intestinal		
Hepatopatía Crónica		
Enfermedad autoinmune		
Enfermedad Hematológica		
Coronariopatía		
Fibrilación Auricular u otra Cardiopatía estructural o arritmogénica		
Enfermedad Endocrina		
Enfermedad Renal Crónica		
Ictus o Tromboembolismo venoso		
Ansiedad o Depresión		
Neoplasia Maligna Activa		



MEDICACIÓN SIN RECETA DEMANDADA PARA EL CONTROL DE SÍNTOMAS		
Analgésicos		
Antiinflamatorios		
Inductores del sueño (melatonina, valeriana, etc...)		
Antieméticos		
Antitúxicos		
Descongestivos Nasales		
Hidratantes Oculares		
Otros:		



VACUNACIÓN		
¿Ha sido vacunado frente a la Covid?	SI	NO

# 3. Proyectos Profesionales en los que estamos trabajando



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

## Gran repercusión del proyecto CACOF con pacientes post-COVID:

### Pequeñas iniciativas locales para el gran problema de la covid persistente

Guías clínicas, registros, un código para su identificación... Administraciones y profesionales se mueven para abordar una dolencia poco conocida y que requiere de una acción coordinada



### Covid persistente: el registro andaluz desde la farmacia busca "arrojar luz" sobre una patología "desconocida"

El farmacéutico Francisco J. Marín, uno de los impulsores del proyecto, explica los objetivos de este registro y por qué se pone en marcha desde las oficinas de farmacia.



DETECCIÓN DE CASOS

### La Farmacia andaluza crea un registro de pacientes con covid persistente



## Las farmacias andaluzas ayudarán a localizar el mayor número posible de pacientes con COVID persistente



farmaciaasistencial

Con el apoyo de:  
 Consejo General de Colegios Farmacéuticos

La farmacia andaluza realiza el primer registro en oficinas de pacientes de covid persistente



# 3. Proyectos Profesionales en los que estamos trabajando



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

## Detección Precoz de la fibrilación auricular: Proyecto Axón Ictus

- ✓ Antecedentes: La prevalencia de FA en mayores de 40 años es del 4,4 %, 9,3 % entre 70 y 80 años y 17,7 % en personas mayores de 80 años.
- ✓ Un **25-40%** de los pacientes con FA no tiene síntomas: es VITAL la DETECCIÓN PRECOZ.
- ✓ Objetivo: Evaluar la efectividad del cribado del pulso irregular en la Farmacia Comunitaria andaluza.
- ✓ **Estudio descriptivo transversal** realizado en Farmacias Comunitarias andaluzas, con registro de datos a través de AxónFarma®: **Axón Ictus**.
- ✓ **Coordinación** con el Jefe de Cardiología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

### Fibrilación auricular

**¿Qué es?**  
Un problema con la velocidad y ritmo de los latidos del corazón.

**¿Tiene más de 65 años?**

**¿Cómo influye la edad?**  
Aumenta progresivamente desde el 1% en los menores de 60 años a más del 10% en mayores de 85 años.

**¿Por qué es importante su detección?**  
Su detección es muy importante ya que puede ocasionar:

- Insuficiencia cardiaca
- Embolias
- Deterioro cognitivo

**¿Cuáles son sus síntomas?**  
En ocasiones **no se muestran síntomas**, pero suelen ser:

- Fatiga o cansancio
- Dificultad al respirar
- Palpitaciones
- Mareos

**Cuando no se muestran los síntomas ¿Cómo se detecta?**  
Desde esta farmacia le podemos ayudar a detectar un pulso irregular, el cual podría indicar una posible Fibrilación Auricular, que posteriormente deberá ser confirmada por su médico o cardiólogo.

**Paciente asintomático**

**AxónFarma**  
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

### 3. Proyectos Profesionales en los que estamos trabajando



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales  
de Farmacéuticos

#### Datos del pilotaje del Axón Ictus en 73 farmacias andaluzas:

Campaña Axón Ictus	#	%
NORMAL	118	48,96%
TAQUICARDIA	53	21,99%
POSIBLE FIBRILACION AURICULAR	43	17,84%
NO VÁLIDO	18	7,47%
ALTERACION SIN CLASIFICAR	6	2,49%
BRADICARDIA	3	1,24%
<b>Total</b>	<b>241</b>	

*Datos a 18.05.2021*

#### Presentación del proyecto a la Administración


- **Carlos G. García Collado**, Subdirector General de Farmacia y Prestaciones en el **SAS**.
- **Inmaculada Vázquez-Cruz**, Subdirectora de Gestión Sanitaria en el **SAS**.
- **Joan Montaner**, Director del **Plan Andaluz de Ictus**.
- **Rafael J. Hidalgo**, Director del **Plan Andaluz de Cardiopatías**.

# 3. Proyectos Profesionales en los que estamos trabajando



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

## Servicio de Entrega de Medicamentos Hospitalarios (SEMH)



## Servicio de Entrega de Medicamentos Hospitalarios (SEMH)

- ✓ Integración: Farmacia Hospitalaria / Farmacia Comunitaria / Distribución.
- ✓ Módulo en AxónFarma® para la Farmacia Hospitalaria.

→ Múltiples reuniones CACOF-FH para adaptar la herramienta.

### Hospitales participantes:

- H.U. de Jerez de la Frontera (Cádiz)
- H.U. Virgen de las Nieves (Granada)
- H.U. Juan Ramón Jiménez (Huelva)
- Complejo Hospitalario de Jaén
- H.U. Virgen Macarena (Sevilla)

### Próximas incorporaciones:

- Hospital de Poniente (Almería)
- Hospital de Cabra (Córdoba)
- Hospital Clínico Virgen de la Victoria (Málaga)
- Hospital Carlos Haya (Málaga)
- Hospital de la Merced (Osuna, Sevilla)

# 3. Proyectos Profesionales en los que estamos trabajando



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

## Servicio de Entrega de Medicamentos Hospitalarios (SEMH)

### Entrega de medicamentos de uso hospitalario

Provincia	Farmacias	Solicitudes	Pacientes
Almería	2	1	1
Cádiz	188	5.153	1.229
Córdoba	1	4	1
Granada	115	943	380
Huelva	249	6.715	2.463
Jaén	282	8.250	2.026
Málaga	3	3	3
Sevilla	657	12.299	4.543
<b>Total general</b>	<b>1.497</b>	<b>33.368</b>	<b>10.646</b>

16/05/2021



### PILOTAJE DEL SERVICIO DE ENTRAGA DE MEDICACIÓN HOSPITALARIA A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE FARMACIA DE ANDALUCÍA A 16-05-2021

	H.U. JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)	H.U. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)	H.U. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)	COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN (JAÉN)	H.U. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)
Nº DE SOLICITUDES GESTIONADAS ANTES DE LA IMPLANTACIÓN DEL SEMH DE AXÓNFARMA®	3.423	0	4.016	4.689	7.520
Nº DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVÉS DE SEMH DE AXÓNFARMA®	5.153	943	6.715	8.250	12.307
<b>TOTAL DEL CENTRO</b>	<b>8.576</b>	<b>943</b>	<b>10.731</b>	<b>12.939</b>	<b>19.827</b>
<b>TOTAL ANDALUCÍA</b>	<b>53.016</b>				

# 3. Proyectos Profesionales en los que estamos trabajando




Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

## Servicio de elaboración de Formulación Magistral y Preparados Oficinales



### UNA VISTA RÁPIDA AL SISTEMA



### CÓMO SE GESTIONAN LAS FÓRMULAS MAGISTRALES

En la pantalla principal de este menú se encuentran las diferentes solicitudes de fórmulas magistrales y sus correspondientes estados. Por defecto se mostrarán las solicitudes con estado 'en curso'.

FILTROS PARA LA BÚSQUEDA DE FÓRMULAS:

- RANGO DE FECHAS
- ESTADO
- FARMACIA DISPENSADORA
- CIUDADANO (DNI O TARJETA SANITARIA)
- FÓRMULA
- MATRÍCULA

Elaboraciones de Fórmulas Magistrales

Solicitada desde: DD/MM/AAAA Hasta: DD/MM/AAAA Estado: 7 estados

Farmacia dispensadora: Indique nombre de la farmacia o ID/NICA Ciudadano: [input] [Buscar]

Fórmula: Indique nombre de la fórmula Matrícula: [input] [Buscar]

Mostrar opciones

ESTADO	SOLICITADA	FÓRMULA	CIUDADANO	DISPENSADORA	MATRÍCULA
ASIGNADA	09/07/2018	Lidocaína 20 mg/g gel bucal	DANI ESTELLES	FARMACIA CÁDIZ 2	XLX6VNMJH
EN ELABORACIÓN	09/07/2018	Ranitidina 10 mg/ml jarabe	DANI ESTELLES	FARMACIA CÁDIZ 2	0SEGVJVUWS

Acceptar Rechazar

# 3. Proyectos Profesionales en los que estamos trabajando



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

## Dispensación excepcional por fin de tratamiento

- ✓ Fin de tratamientos que lleven prescritos en RXXI al menos tres meses y lleven agotados menos de un mes.
- ✓ Sólo una vez por medicamento.
- ✓ Excepciones:
  - Estupefacientes
  - Dietoterápicos
  - Productos sanitarios

### Dispensaciones excepcionales a través de AxónFarma®

Provincia	Dispensaciones	%
Almería	528	3,57%
Cádiz	3.577	24,19%
Córdoba	1.207	8,16%
Granada	2.106	14,24%
Huelva	694	4,69%
Jaén	922	6,24%
Málaga	1.205	8,15%
Sevilla	4.546	30,75%
<b>Total</b>	<b>14.785</b>	




16/05/2021



Justificante de dispensación excepcional COVID-19

PACIENTE: PACIENTE PRUEBA PRUEBA  
TIPO DE APORTACIÓN: TSI 004  
NÚMERO: 1118188028  
FARMACIA: FARMACIA ANDALUCIA PRUEBAS  
NÚMERO: 000444

17/05/2021	EXDOGFDTFYZBC
N.º DE PRESCRIPCIÓN SAS: 12121133 MEDICAMENTO: TRAMADOL/PARACETAMOL STADA 37,5 mg / 325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG, 20 comprimidos C.N.: 685148	SURCIÓN FARMACIA



# 4. Colaboraciones actuales con la Administración Sanitaria Andaluza

## Convenios suscritos en vigor:

- Convenio entre el SAS y el CACOF para la entrega de los medicamentos de **dispensación hospitalaria** por las oficinas de farmacia a los pacientes externos.
- Convenio de colaboración entre el SAS y el CACOF para realizar tareas de **seguimientos en COVID-19** por los farmacéuticos jubilados que voluntariamente lo soliciten.
- Convenio de colaboración entre el SAS y el CACOF para impulsar, difundir y desarrollar el **programa PIRASOA**.



## Mesa del Plan Andaluz de COVID persistente


- ✓ Protocolo para la atención integral de pacientes con COVID persistente.
- ✓ Apoyo de asistencia psicológica al paciente y la creación de un espacio de información, consejos y apoyo a pacientes COVID persistente.
- ✓ Creación de **grupo de trabajo multidisciplinar** donde se incluye a: Farmacéuticos Hospitalarios, de Atención Primaria y Farmacéuticos Comunitarios.





## Anulación Cautelar en RXXI

- ✓ Acción gracias a la cuál el Farmacéutico Comunitario, **dentro del módulo de Receta XXI**, impide temporalmente la dispensación de un medicamento o producto sanitario por una causa justificada.
- ✓ **Comunicación directa Farmacéutico-Precriptor.**
- ✓ Grupo de trabajo CACOF-SAS.
- ✓ Formación para el uso de la herramienta.



## 4. Colaboraciones actuales con la Admón. S<sup>ª</sup> Andaluza



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales  
de Farmacéuticos

# Programa educativo para la mejora de la adherencia terapéutica farmacológica e higiénico-dietética en pacientes crónicos con enfermedad cardiovascular en prevención secundaria (OAT)

La **ECV** es la primera causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. Según la OMS representa un 31% de las muertes a nivel mundial.

En España, el porcentaje de adherencia en prevención secundaria (pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular previo) es del 56%.



Intervención

# 4. Colaboraciones actuales con la Admón. S<sup>ª</sup> Andaluza



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

## Programa educativo OAT:

- 30 equipos de Atención Primaria en Sevilla y Málaga
- Incorporación voluntaria de las OFs
- 500 pacientes
- Programa educativo: Plataforma *Activare*
- **Prevención secundaria a pacientes con Enfermedad Cardiovascular**
- Intervenciones básicas para la mejora de la adherencia incluyen acciones en **educación al paciente**

The infographic details the 'Programa Educativo para pacientes crónicos con Enfermedad Cardiovascular en prevención secundaria'. It is organized into several sections: 1. Header with logos for 'activaTUsalud Andalucía Cardiovascular', 'GRUPO OAT', and 'Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS'. 2. 'Programa Educativo' description: 'Programa Educativo para pacientes crónicos con Enfermedad Cardiovascular en prevención secundaria, elaborado y avalado por un Comité de Expertos multidisciplinar...'. 3. 'Objetivo': 'El objetivo es llevar a cabo un Programa Educativo dirigido a pacientes crónicos con Enfermedad Cardiovascular en prevención secundaria para mejorar su adherencia terapéutica farmacológica e higienicodietética, calidad de vida y resultados en salud'. 4. 'Método': 'Se trata de un Programa Educativo en el que participa un máximo de 30 equipos de profesionales sanitarios... Se cuenta con la participación voluntaria de Farmacias... Estos equipos de profesionales sanitarios podrán incluir un máximo de 500 pacientes en un tiempo de 3 meses para un seguimiento de 1 año'. 5. '¿Qué recibe el paciente?': 'Acceso a un programa educativo anual... Formación y refuerzo de los mensajes clave (3 posibles impactos): App gratuita Activare, Archivador con materiales impresos a domicilio y a través de Farmacias, Seguimiento por parte de su Centro de Salud'. 6. '¿Qué le va a suponer al profesional sanitario?': 'Reunión inicial de lanzamiento... Seleccionar e incluir a los pacientes en el programa... Respetando la práctica clínica habitual...'. 7. '¿Qué rol tiene el farmacéutico?': 'Reunión inicial explicativa... Formación a los pacientes a través de la entrega de materiales impresos... Posibilidad de realizar un seguimiento de la formación...'. The infographic uses icons of a patient, a doctor, and a pharmacist to illustrate the different stakeholders involved.

**Programa Educativo** para pacientes crónicos con **Enfermedad Cardiovascular en prevención secundaria**, elaborado y avalado por un **Comité de Expertos multidisciplinar**, contando con profesionales sanitarios especializados en la **patología** y en **adherencia**

**Objetivo**

El objetivo es llevar a cabo un **Programa Educativo** dirigido a **pacientes crónicos con Enfermedad Cardiovascular en prevención secundaria** para mejorar su **adherencia** terapéutica farmacológica e higienicodietética, **calidad de vida** y **resultados en salud**

**Método**

Se trata de un Programa Educativo en el que participa un máximo de **30 equipos de profesionales sanitarios**, formados por un médico de Atención Primaria y su enfermera de Atención Primaria, pertenecientes a Centros de Salud de **Sevilla y Málaga**

Se cuenta con la participación voluntaria de **Farmacias** que se encuentran en el **área de influencia** de los Centros de Salud participantes, buscando un soporte y apoyo multidisciplinar hacia los pacientes

Estos equipos de profesionales sanitarios podrán incluir un máximo de **500 pacientes** en un tiempo de **3 meses** para un **seguimiento de 1 año**

**¿Qué recibe el paciente?**

- Acceso a un programa educativo anual con el objetivo de **mejorar su adherencia (farmacológica y no farmacológica), calidad de vida y resultados en salud**
- **Formación y refuerzo** de los mensajes clave (3 posibles impactos)
  - App gratuita **Activare**
  - Archivador con materiales impresos a domicilio y a través de **Farmacias**
- **Seguimiento** por parte de su Centro de Salud

**¿Qué le va a suponer al profesional sanitario?**

- **Reunión inicial** de lanzamiento para la explicación de todo el programa
- Seleccionar e **incluir a los pacientes** en el programa a través de la Plataforma **Activare**:
  - Enfermedad Cardiovascular en prevención secundaria
  - Aceptación de participación de forma voluntaria
- Respetando la **práctica clínica habitual**, realizar un seguimiento a los pacientes con **métricas específicas** de adherencia, calidad de vida y resultados en salud al inicio, M3, M6, M9 y M12

**¿Qué rol tiene el farmacéutico?**

- **Reunión inicial** explicativa para comentar los detalles del programa y mostrar los materiales que van a recibir
- **Formación** a los pacientes a través de la entrega de **materiales impresos** en las Farmacias
  - Adhesivo identificativo del programa para la puerta/escaparate de las Farmacias
  - Dípticos mensuales con un orden específico para el archivador de los pacientes
- Posibilidad de realizar un **seguimiento de la formación** a los pacientes, pudiendo señalar los dípticos mensuales entregados a través de la Plataforma **Activare** (en caso de que los pacientes acudan a Farmacias distintas, también se puede hacer este seguimiento)



# 5. Proyectos futuros / inmediatos

# 5. Proyectos futuros / inmediatos



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales  
de Farmacéuticos

## Proyecto de Prevención de la Fiebre del Nilo Occidental

- ✓ El farmacéutico difundirá información relativa a las medidas para **prevenir la transmisión del VNO** y a la situación epidemiológica.
- ✓ Participación de los farmacéuticos en un proyecto de Salud Pública, con implicación directa sobre la mejora de la salud de la población.
- ✓ Contribuir a la prevención de la infección por el VNO desde la OF.
- ✓ Generación de conocimiento sobre un **problema emergente de Salud Pública**.
- ✓ Potenciar el papel del farmacéutico como profesional sanitario garante de la salud comunitaria.



Recomendaciones con el fin de **prevenir picaduras de insectos**



Emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas.



Intentar no permanecer al aire libre entre el atardecer y el amanecer.



Procurar dejar la luz apagada.



Seguir diariamente una correcta higiene corporal.



Evitar los perfumes intensos.



Usar ropa que cubra lo máximo posible la piel y sacudirla antes de usarla si se ha tendido en el exterior.



Hacer un uso adecuado de los repelentes, siguiendo estrictamente las recomendaciones sobre el modo y frecuencia de uso descritos por el fabricante. Si se usa crema para el sol, hay que aplicarla primero, dejar absorber durante veinte minutos y, entonces, aplicar el repelente de mosquitos.



Estas medidas de prevención están recomendadas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias ante los recientes casos de meningoencefalitis y su posible origen a través de picadura de insectos. Si tiene dudas puede pedir consejo en una Oficina de Farmacia.

[www.cacof.es](http://www.cacof.es)

# 5. Proyectos futuros / inmediatos



## Campaña sanitaria peso y salud en el mayor en Andalucía (PYSMA)

- ✓ Solo un 20% de los mayores de 65 años tiene una actividad física moderada y solo el 5% mantiene una actividad física intensa.
- ✓ Por encima de los 65 años, la frecuencia de **sobrepeso y obesidad** en nuestro medio es muy elevada y afecta al **82% de la población (IMC > 25)**.



GRUPOS_IMC_CONSENSO_SEEDO				
	<18,5	18,5-24,9	25-29,9	>=30
	BAJOPESO	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
65-69	0,1%	18,2%	40,4%	41,2%
70-74	0,6%	14,3%	45,1%	40,1%
75-79	0,4%	17,2%	43,3%	39,1%
80-84	0,2%	18,9%	43,0%	37,9%
>=85	1,1%	23,7%	47,8%	27,4%
	0,4%	17,4%	43,2%	39,0%

# 5. Proyectos futuros / inmediatos



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales  
de Farmacéuticos

## Campaña sanitaria peso y salud en el mayor en Andalucía (PYSMA)

- ✓ Valorar el estado nutricional de nuestra población mayor (post COVID-19).
- ✓ Intervención en población mayor: **PROGRAMA DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL**.
- ✓ Detección precoz de malnutrición, sarcopenia y fragilidad.
- ✓ Mínimo 20 OFs/provincia.



Article

### Nutritional Status of Non-Institutionalized Adults Aged over 65. Study of Weight and Health in Older Adults (PYSMA)

Felipe Mozo-Alonso <sup>1</sup>, José P. Novalbos-Ruiz <sup>2,\*</sup>, Juan C. Duran-Alonso <sup>3</sup> and Amelia Rodríguez-Martin <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Colegio Oficial Farmacéuticos de Cádiz, Calle Isabel la Católica, 22. Cádiz, 11004 Cádiz, Spain; felipemozo@farmaciasanfrancisco.com

<sup>2</sup> School of Medicine, Cádiz University, Plaza Falla 9, 11003 Cádiz, Spain

<sup>3</sup> Hospital Juan Grande, Glorieta Félix Rdguez, de la Fuente, Jerez de la Frontera, 11408 Cádiz, Spain; juaduralo@gmail.com

<sup>4</sup> Nursing School of Cádiz University, Avda. Ana de Viya 52, 11009 Cádiz, Spain; amelia.rodriguez@uca.es

\* Correspondence: josepedro.novalbos@uca.es; Tel.: +34-956-015-235

**Abstract:** Background. A significant increase in the prevalence of malnourishment, obesity, and sarcopenic obesity has been observed in developed countries over the last few decades. In Spain, this especially happens in populations over 65 who are not institutionalized. Differences in lifestyle, medication, and economic capacity partially explain this increase. Objective. To study the nutritional status of a population of 65 year-olds and subjects who are not institutionalized, in the Cádiz region (Spain). Methods. Observational, transversal study carried out on 2621 subjects who are 65 years old and over, with a direct weight and height measurement, in 150 pharmacy offices from 44 locations. A mobile application was designed for homogeneous data collection in all the pharmacy offices. The data required from all subjects was gender, age, postal code, social security contribution regime, if the patient lives alone, type of food consumed as the main meals, level of physical activity, polypharmacy, weight, and height. Results. The prevalence of overweight and obesity amounts to 82.2% of the population (43.2% overweight and 39% obese). We found an inverse relationship between the prevalence of overweight and obesity with carrying out physical activity and having full dinners. Conclusion. We identify the need to reinforce the messages to the elderly aimed at maintaining adequate physical activity and assessing the quality and quantity of dinners, as well as reducing, as much as possible, the treatments that may lead to weight gain.

**Keywords:** elderly; nutritional status; obesity; overweight; polypharmacy; physical activity



**Citation:** Mozo-Alonso, F.; Novalbos-Ruiz, J.P.; Duran-Alonso, J.C.; Rodríguez-Martin, A. Nutritional Status of Non-Institutionalized Adults Aged over 65. Study of Weight and Health in Older Adults (PYSMA). *Nutrients* **2021**, *13*, 1561. <https://doi.org/10.3390/nu13051561>

Academic Editor: Antoni Sureda

# 5. Proyectos futuros / inmediatos



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

## Axón Vacunas

- ✓ **Módulo** de registro de vacunas en AxónFarma®.
- ✓ Recomendaciones personalizadas a los pacientes: Próximas dosis, consejos, etc.
- ✓ **Curso** de Vacunación y Farmacia Comunitaria.
- ✓ Acreditado por la ACSA.
- ✓ Objetivo: Recuperar coberturas vacunales.

**DECÁLOGO PARA UNA EMBARAZADA**  
Mis 10 tips para llevar un embarazo con salud:

- ✓ **Antes del embarazo:** Preguntar por suplementos de fósforo y yodo y revisar de qué estoy inmunizada (para prevenir enfermedades que pongan en peligro a mi bebé, si se precisa alguna vacuna, ahora es el momento de actuar).
- ☐ **Semana 0:** Consultaré en mi farmacia antes de tomar cualquier medicamento o suplemento (lo natural no tiene por qué ser seguro) y estaré pendiente de la campaña de gripe para vacunarme.
- ☐ **Semana 12:** Pedir cita en el servicio de parto (para evitar el consumo de alcohol, hidratación) y evitar el estrés (para evitar el parto prematuro) cuando en el embarazo. Buen momento para ir al médico.
- ☐ **Semana 14:** Empezaré a cuidar mi piel (para evitar el eccema) con cremas de cerdas blancas y medias cómodas (para evitar las varices) y cansadas (sobre todo si trabajas mucho).
- ☐ **Semana 16:** Informarme sobre lactancia (para saber si puedo amamantar) y lo mejor para tu bebé.
- ☐ **Semana 20:** Empezaré a tomarme la leche materna (para saber si puedo amamantar).
- ☐ **Semana 24:** Comprobaré que me he cuidado (para controlar la diabetes gestacional) y la salud (para controlar la diabetes gestacional).
- ☐ **Semana 27-28:** Vacunarme de tosfe (para evitar la tosfe).
- ☐ **Semana 30:** Me informaré acerca de los cuidados tras el parto con mi bebé.
- ☐ **Semana 35:** Haré un cultivo vaginal (para evitar la vaginosis) y me haré un análisis de sangre (para evitar la anemia).

**RECOMENDACIONES DE VACUNACION DURANTE LAS FASES DE TRANSICIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN ANDALUCÍA**

Plan para recuperar las coberturas de vacunas ante el descenso alarmante durante el periodo de confinamiento. ¡Conseguir recuperarlas es tarea de todos!

**ANTES DEL 30 DE JUNIO:**

Recuperar coberturas de:

- Vacunas hasta los 15 meses (financiadas y no financiadas)
- Embarazadas. Tifoides (semana 27-28) (y gripe en campaña, prevista la segunda quincena de octubre 2020)
- Grupos de riesgo y convivientes
- Restablecer el resto de vacunaciones, en especial a:
  - 3 años
  - 12 meses y nacidos 2002, 2005 y 2008 meningococo ACWY
  - Neumococo 13-Valente a nacidos 1954 y 1955

**DESPUÉS DEL 30 DE JUNIO:**

Continuar con las medidas anteriores y además incorporar vacunaciones de:

- 6 años
- 14 años
- Rescate TV, VPH y varicela en personas susceptibles

**CÓMO ACUDIR AL CENTRO DE SALUD**

- Con mascarilla quirúrgica (si llevan autofiltrante con válvula, poner encima quirúrgica o sustituir por quirúrgica)
- Sin acompañante si no es estrictamente necesario
- Niños que no toleren mascarilla, de la mano o en el carrito sujetos
- Esperar 30 min en el centro de salud por si hay reacción, guardando las medidas de seguridad establecidas

 **AxónFarma**  
Nuestro modelo de farmacia asistencial





## 6. Plataformas del CACOF

# 6. Plataformas del CACOF: AxónFarma®




Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

## ¿Qué es AxónFarma®?

AxónFarma® es una plataforma digital innovadora, basada en un nuevo modelo de Farmacia Asistencial.

Historia Digital  
Farmacoterapéutica.



## ¿Qué servicios ofrece a sus usuarios?

- Gestión Electrónica de **Sustitutos, Formulación Magistral, acceso a RXXI por certificado digital...**
- **Cartón digital.**
- **Servicios Profesionales:** Parámetros, SPD, ANM, MAPAfarma®, vacunas, diabetes, anticoagulación, tabaquismo, seguimiento farmacoterapéutico (SFT), Axón Ictus, pacientes post-COVID, etc.
- Módulo para los **Servicios de Farmacia Hospitalaria.**

## ¿Qué puedo obtener de AxónFarma®?

- **Compartir contenidos** relacionados con servicios profesionales con todas las farmacias de Andalucía.
- **Conexión** con la Farmacia Hospitalaria.
- **Acceso a resultados** de encuestas y campañas, información epidemiológica (Fiebre del Nilo), etc.



# 6. Plataformas del CACOF: AxónFarma®



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales  
de Farmacéuticos

## Datos principales:

Provincia	Pacientes	Sustituciones <72h	MAPA	ANM	Fórmulas Magistrales	Parámetros	Informes	Citas
Almería	4.301	178	150	16	12	1.455	313	541
Cádiz	18.661	8.147	251	34	2.780	27.880	3.647	1.466
Córdoba	5.917	155	2	21	1	1.013	45	120
Granada	7.772	1.276	140	6	1	2.403	888	899
Huelva	6.336	1.784	6	52		5.598	4.869	253
Jaén	7.986	2.406	3	11	1.424	2.794	4.810	144
Málaga	8.708	1.460	1	12		1.060	43	565
Sevilla	17.201	773	38	119		4.517	7.017	661
<b>TOTAL</b>	<b>76.882</b>	<b>16.179</b>	<b>591</b>	<b>271</b>	<b>4.218</b>	<b>46.720</b>	<b>21.632</b>	<b>4.649</b>

Datos a fecha 16/05/2021

**TOTAL PACIENTES REGISTRADOS = 496.882**



# 6. Plataformas del CACOF: AxónFarma®



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

## Farmacias que acceden a RXXI a través de AxónFarma®

Provincia	Farmacias	%
Almería	46	5,60%
Cádiz	283	34,43%
Córdoba	1	0,00%
Granada	75	9,12%
Huelva	88	10,71%
Jaén	119	14,48%
Málaga	9	1,09%
Sevilla	201	24,45%
<b>Total</b>	<b>822</b>	

16/05/2021

## Operaciones RECEVET a través de AxónFarma®

Provincia	Operaciones	%
Almería	176	1,78%
Cádiz	63	0,64%
Córdoba	580	5,86%
Granada	2.297	23,21%
Huelva	758	7,66%
Jaén	2.500	25,26%
Málaga	1.046	10,57%
Sevilla	2.477	25,03%
<b>Total</b>	<b>9.897</b>	

16/05/2021

## Vacunas registradas en AxónFarma®

Provincia	Farmacias	Vacunas
Almería	153	635
Cádiz	340	1.350
Córdoba	208	814
Granada	204	694
Huelva	149	577
Jaén	217	805
Málaga	342	1.542
Sevilla	199	699
<b>Total general</b>	<b>1.812</b>	<b>7.116</b>


16/05/2021



# 6. Plataformas del CACOF: Nodo de Estupefacientes



- ✓ Desde 2016: Gestión electrónica de los vales de estupefacientes.
- ✓ Control, certificación y validación de vales de estupefacientes (VEE) por parte del CACOF.
- ✓ Trazabilidad completa.
- ✓ Fácil manejo para todos los participantes:
  - Farmacéuticos
  - Proveedores/Distribuidores
  - Colegios Farmacéuticos
  - Consejería de Salud
  - CACOF



# 6. Plataformas del CACOF: Nodo de Estupefacientes



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Plataforma de Gestión Digital

Gestión de establecimientos    Gestión de tablas maestras

Gestión de establecimientos

Tipo de establecimiento    Identificador (NICA)    Provincia    Localidad    Código postal

Almacén       Todo(s)

Inicio de sesión <https://ptdc.cacof.es/>

Nombre de usuario \*

Contraseña \*

[Solicitar una nueva contraseña](#)

Iniciar sesión

Ver registro de actividad de vale

Vale nº 0200071801596

Código estupefaciente:	Descripción:
787911	'SEVREDOL 20 MG 12 COMPRIMIDOS'
Centro de origen:	Proveedor:
Farmacia	CECOFAR S.C.A. (SEVILLA) - BIDAFARMA

Cantidad pedida:	Cantidad suministrada:	Estado del vale:	Motivo del cierre:	Devolución:
4	0	Activo		

Usuario	Fecha	Número de vale	Acción	Estado	Estado anterior del vale	Observaciones
	03/07/2018 - 11:55	0200071801596	Creación	Activo	Activo	

Exportar a XLS    Exportar a PDF    Cerrar ventana

Establecimiento

- BIDAFARMA SOCIEDAD COOPERATIVA
- COFARES CAMPO DE GIBRALTAR
- XEFAR COOPERATIVA FARMACEUTICA
- COFARAN CÓRDOBA - BIDAFARMA
- COFARAN RONDA - BIDAFARMA
- COFARAN ANTEQUERA - BIDAFARMA
- ALMACEN PRUEBAS TRANSFER CACOF
- COFARES SUROESTE, S.A., MÁLAGA
- COFARES SUROESTE, S.A., CÓRDOBA
- COFARES SUROESTE, S.A., CÁDIZ
- Alliance Healthcare España, S.A. (BAENA)
- Alliance Healthcare España, S.A. (CÓRDOBA)
- Alliance Healthcare España, S.A. (JEREZ D
- Hermandad Farmacéutica de Mediterraneo

Sistema de gestión del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

# 6. Plataformas del CACOF: Nodo de Estupefacientes




Nº total de vales desde el inicio = 4.723.552

2021	Vales generados	OF	Tasa de variación 21/20	2020	Vales generados	OF	Tasa de variación 20/19	2019	Vales generados	OF	Tasa de variación 19/18	2018	Vales generados	OF	Tasa de variación 18/17
ene-21	101.262	3.804	2,14%	ene-20	99.141	3.783	7,51%	ene-19	92.213	3.758	11,83%	ene-18	82.460	3.682	133,33%
feb-21	95.623	3.797	4,75%	feb-20	91.291	3.782	11,96%	feb-19	81.542	3.754	16,46%	feb-18	70.019	3.691	67,01%
mar-21	107.021	3.810	0,52%	mar-20	106.464	3.796	12,74%	mar-19	94.430	3.778	19,46%	mar-18	79.048	3.690	23,76%
abr-21	103.468	3.811	6,35%	abr-20	97.286	3.790	5,46%	abr-19	92.248	3.779	13,48%	abr-18	81.291	3.691	32,59%
may-21	47.161	3.757	...	may-20	93.699	3.790	-3,15%	may-19	96.749	3.777	14,24%	may-18	84.691	3.722	18,64%
jun-21			...	jun-20	105.901	3.789	21,83%	jun-19	86.926	3.775	7,72%	jun-18	80.695	3.734	14,29%
jul-21			...	jul-20	111.887	3.791	15,48%	jul-19	96.885	3.786	16,01%	jul-18	83.516	3.738	14,52%
ago-21			...	ago-20	103.764	3.778	15,12%	ago-19	90.136	3.749	-22,30%	ago-18	115.999	3.715	56,73%
sep-21			...	sep-20	105.000	3.792	17,64%	sep-19	89.257	3.776	-33,40%	sep-18	134.018	3.747	75,25%
oct-21			...	oct-20	106.188	3.799	6,91%	oct-19	99.323	3.781	-3,74%	oct-18	103.187	3.765	10,58%
nov-21			...	nov-20	103.062	3.796	13,18%	nov-19	91.062	3.776	4,43%	nov-18	87.203	3.746	0,48%
dic-21			...	dic-20	107.582	3.800	17,11%	dic-19	91.864	3.773	10,62%	dic-18	83.047	3.749	10,14%
<b>Total año</b>	<b>454.535</b>	<b>3.822</b>	...	<b>Total año</b>	<b>1.231.265</b>	<b>3.835</b>	<b>11,67%</b>	<b>Total año</b>	<b>1.102.635</b>	<b>3.832</b>	<b>10,61%</b>	<b>Total año</b>	<b>1.085.174</b>	<b>3.805</b>	<b>-31,80%</b>

+ de **4.700.000**  
**VEE**  
desde 2016 a 2021

Evolución del nº de vales generados



Nº de vales acumulados desde principio de año hasta el mes actual



# 6. Plataformas del CACOF: PLATÓN



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Acceder

<http://formacion.cacof.es/>

- ✓ **Formación online**, accesible para los más de 12.000 colegiados en Andalucía.
- ✓ Orientada a los servicios profesionales implantados en Andalucía.
- ✓ Cursos gratuitos y acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).
- ✓ **Webinars** formativas: Vacunas COVID, manejo de la herramienta AxónFarma®, Vocalías Autonómicas, etc.



**WEBINAR**

**"VACUNAS COVID-19 Y FARMACIA COMUNITARIA"**

Jueves 21 de enero  
15.00 horas

Ponente: Rosario Cáceres, farmacéutica coordinadora de vacunas del CACOF y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología

**WEBINAR**

**"LA PIEL EN TIEMPOS DE PANDEMIA"**

Miércoles 12 de mayo  
15.30 horas

Ponentes: Carlos Soto, doctor, vocal de Dermatología del CACOF Costa Virgen Ortega, vocal de Dermatología del CACOF Granada. Presenta: Germán Herreras, vocal autonómico de Dermatología

**WEBINAR**

**"SEGUIMIENTO A PACIENTES COVID-19 PERSISTENTE"**

Miércoles 14 de abril  
15.30 horas

Ponentes: Juan Carlos Morales, farmacéutico comunitario de Torredisa (Huelva); Francisco Martín Magán, farmacéutico comunitario, miembro de la Comisión de Servicios Profesionales

**Curso de Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD)**

Para farmacéuticos andaluces colegiados

Fecha de inicio: 10 de mayo

Formato: Curso online vía plataforma PLATON

Inscripción: matrícula subvencionada por CACOF para Colegiados andaluces

A partir del 29 de abril

300 plazas

Acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria (ACSA)



## Cursos en colaboración con otras entidades:

- Rastreo pacientes COVID a través de la **EASP**.
- Uso apropiado de antimicrobianos a través e **IAVANTE**.



Consejo Andaluz de Colegios Oficiales  
de Farmacéuticos